

VEÍCULOS



PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento/prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 003/2023 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

LOTE 01


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QT DE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Veículo sete lugares/ um veículo novo, zero km, 07 (sete) lugares; ano de fabricação 2022; ano modelo 2022 ou superior. Motorização mínima 1.8, cor branco, emplacado em nome do município de São Gonçalo do Amarante/Ce. Airbag duplo. Alarme antifurto. Controle eletrônico de estabilidade e tração. Luzes indicadoras de direção laterais. Lanterna de neblina. Regulagem de altura dos faróis. Conjunto roda de aço e pneu sobressalente aro 16" ar condicionado. Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro. Painel de instrumentos com conta-giros, hodômetro parcial, marcador de nível de combustível e demais funções. Transmissão manual, trava elétrica em todas as portas com acionamento na chave. Vidro elétrico em todas as portas com acionamento por "um toque", antiemagamento e abertura/ fechamento automáticos pela chave, banco do motorista com regulagem de altura. Encostos de cabeça laterais e central do banco da segunda fileira. Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura espelhos retrovisores externos fabricante. Elétricos na cor do veículo. Sensor de estacionamento traseiro, rádio AM/FM, entrada USB, conexão bluetooth para celular e configurações do veículo. Sistema de som (radio) instalado com conjunto de alto falantes e antena. Luz de posição em led. Faróis de neblina. Computador de bordo com mostrador no painel de instrumentos com funções de consumo médio, velocidade média, autonomia, entre outras. Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular, câmera de ré. Freios abs, aplicação de película de proteção solar nos vidros laterais e traseiro, de acordo com as normas vigentes. equipado com protetor do cárter, cintos de segurança, conjunto de tapetes de borracha, macaco, chave de roda, estepe e demais itens de segurança obrigatórios constantes na legislação vigente e em conformidade com o código nacional de trânsito, além das demais características de acordo com o modelo do fabricante.	CHEVROLET SPIN	UND	01	R\$ 139.000,00	R\$ 139.000,00

LOTE 02

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QT DE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Micro-ônibus 0km adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução contran 316/09, / micro-ônibus 0km adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução contran 316/09, (capacidade a partir de 20 a 24 passageiros, já incluso 01 (um) cadeirante mais motorista; ano 2021/2022 ar condicionado, sistema de tv visível para todos com kit multimídia, porta pacote; porta lado direito para embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros	IVECO DAILLY	UND	02	R\$ 397.500,00	R\$ 795.000,00

CESARIO CESAR FERREIRA GOMES
FILHO:80056938349
Assinado de forma digital por CESARIO CESAR FERREIRA GOMES
FILHO:80056938349

VEÍCULOS



móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira adesivação por conta da contratada; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 ré; direção hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fábrica; freio a ar com abs; suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; suspensão traseira com mola parabólica ou tratrapezoidais e amortecedores telescópicos; pbt mínimo a partir de 7 toneladas; tanque com capacidade mínima a partir de 90 litros.							
						TOTAL R\$	934.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 934.000,00 (NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA CONFORME EDITAL

PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Fornecedor: WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA

CNPJ Nº: 21.744.769/0001-94 Inscrição Estadual: 06.434864-4

Endereço: Av. Agostinho Chagas Nº 1020, bairro Julia Santiago, Morada Nova, Ceará. CEP: 62.940-000. Telefone: (85)9.9998-5910.

Email: cesarfilho1321@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: Cesário Cesar Ferreira Gomes Filho, brasileiro, natural de Fortaleza/Ce, empresário, casado.

CPF nº 800.569.383-49 e RG nº: 93002024586.

Endereço: Rua N nº 257, Granville, Morada Nova, Ceará. Cep: 62.940-000.

Telefone: (88)9 8170.9425/ (85) 9.9998-5910

Email: cesarfilho1321@gmail.com

Banco: 001 Agência: 0863-X Conta Corrente: 60868-8.

Morada Nova – Ceará, 07 de FEVEREIRO de 2023.

CESARIO CESAR

FERREIRA GOMES

FILHO:80056938349

Assinado de forma

digital por CESARIO

CESAR FERREIRA GOMES

FILHO:80056938349

Cesário Cesar Ferreira Gomes Filho – Sócio
Administrador RG Nº 93002024586 SSPDS CE
CPF Nº: 800.569.383-49



No trânsito, a vida vem primeiro.




DAILY MINIBUS 50-170

DIMENSÕES (mm)		H2
Distância entre-eixos	A	4.100
Comprimento total	B	7.253
Comprimento do salão	-	4.700
Largura da cabine	C	2.052
Largura da cabine com retrovisor	D	2.429
Largura interna do salão	-	1.800
Altura da cabine vazia	E	2.731
Altura do salão	-	1.900
Balanço dianteiro	F	1.048
Balanço traseiro	G	2.105
Bitola eixo dianteiro/traseiro	H / I	1.701 / 1.541
Altura chassi do solo (c/PBT)	J	581
Volume do salão (m ³)	-	16
Ângulo de entrada	K	16
Ângulo de saída	L	12
Diâmetro de giro (entre paredes)	-	15.190
Diâmetro de giro (entre pneus)	-	14.564
Vão livre do solo - dianteiro/traseiro	M / N	213/155

CAPACIDADES	
Peso Bruto Total (PBT) - técnico/legal	5.000
Capacidade técnica - eixo dianteiro	1.900
Capacidade técnica - eixo traseiro	3.100
Capacidade carga + carroceria - técnica/legal	2.070
Capacidade máxima de tração (CMT)	6.500

PESOS EM ORDEM DE MARCHA	
Eixo dianteiro	1.580
Eixo traseiro	1.350
Total	2.930


DESEMPENHO (cálculo teórico com PBT técnico)	
Capacidade de rampa	66,7
Partida em rampa	33,4
Velocidade máxima no plano	Limitada eletronicamente a 128 km/h



* Dimensões de referência em condições de ordem de marcha (cub n°).
 ** Dimensões de referência em condições de PBT.

IVECO
BUS

DAILY MINIBUS 50-170



MOTOR			
Marca – ciclo/emissões	FPT F1C DS – Ciclo Diesel / EGR – Proconve P7 (Euro 5) sem adição de ureia		
Alimentação	Turbo-intercooler, 4 tempos, 16 válvulas, injeção eletrônica Common Rail		
Nº de cilindros/cilindrada/distribuição	4 cilindros linha / 2.998 cm ³		
Potência máxima	170 cv @ 3.500 rpm		
Torque máximo	400 Nm @ (1.250 – 2.900 rpm)		
TRANSMISSÃO & EMBREAGEM			
Transmissão – marca/modelo	ZF 6S 480 OD (ZF EL55)		
Tipo/número de marchas	Transmissão mecânica, acionamento manual a cabo, 6 marchas sincronizadas à frente + 1 à ré		
Relações de marcha	5,070 / 2,614 / 1,524 / 1,000 / 0,770 / 0,657 Ré: 4,823		
Embreagem – marca/modelo/tipo	Valeo 280 / monodisco a seco a diafragma, comando hidráulico tipo puzado		
Diâmetro do disco	280 mm		
EIXOS			
Traseiro – tração/tipo	Tração traseira – eixo de simples redução		
Marca/modelo	DANA 267		
Relações de redução	4,56:1		
SUSPENSÕES			
Dianteira – tipo	Suspensão independente do tipo duplo A com barra estabilizadora e barras de torção longitudinais de 31 mm diâmetro		
Marca/modelo	Streparava QuatTor 5819		
Traseira	Mola parabólica de duplo estágio, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora		
CHASSI			
Tipo	Tipo escada com longarinas planas com perfil "C" e travessas abauladas e rebitadas		
Material	Aço Fe E420 / Opcional LNE 38 conforme NBR-6656		
DIREÇÃO			
Marca/modelo	BOSCH		
Tipo	Pinhão e cremalheira com acionamento hidráulico		
FREIOS			
Freio de serviço	Hidráulico, servoassistido de duplo estágio. Disco nas rodas dianteiras e traseiras. ABS + EBD + ASR + Sistema de controle de estabilidade – ESP. Luz indicadora de desgaste das pastilhas e de baixo nível do fluido hidráulico no painel de instrumentos.		
Freio de estacionamento	Acionamento mecânico dos tambores nas rodas traseiras		
ESP – Sistema de Controle de Estabilidade	<p>HHC – Hill Hold Control: mantém a pressão nos freios por 2 segundos, auxiliando na partida do veículo</p> <p>HBA – Hydraulic Brake Assist: aumento da pressão do freio quando o pedal de freio for acionado de forma rápida, reduzindo a distância de parada</p> <p>HFC – Hydraulic Fading Compensation: sistema detecta condição anormal do sistema de freio e aumenta a pressão do circuito até a intervenção do ABS</p> <p>HRB – Hydraulic Rear Wheel Boost: no caso de uma frenagem de emergência, quando os freios dianteiros já estão em controle de ABS, cresce a pressão nos freios traseiros, aumentando a eficiência total da frenagem</p> <p>EUC – Extended Understeering Control: no caso de o veículo perder aderência das rodas dianteiras (sair de dianteira), atua intervindo no torque e no freio do veículo, aumentando sua capacidade de manobra</p> <p>RMI – Roll Movement Intervention: mitiga situações de rolagem perigosa durante a condução altamente dinâmica</p> <p>ROM – Roll Over Mitigation: mitiga situações de rolagem perigosa durante situações quase estacionárias</p> <p>TSM – Trailer Sway Mitigation: detecta a presença de um reboque e adapta a estratégia de controle do ESP de modo a não influenciar negativamente a dinâmica do sistema de reboque veicular</p> <p>LAC – Adaptive Load Control: estima a distribuição de carga no veículo</p>		
RODAS E PNEUS			
Rodas – tipo/dimensões	Rodas de aço / 5,0" X 16,0"		
Pneus	195/75 R16,0		
VOLUMES DE ABASTECIMENTO (litros)			
Tanque de combustível	90 L (plástico)		
Motor (cárter)	6,9		
Transmissão	2,4 L		
SISTEMA ELÉTRICO			
Bateria	1 x 12 V x 100 Ah		
Alternador	14V x 150A (14V x 210A p/ opção ar-condicionado)		
ITENS DE SÉRIE			
Trio elétrico (vidro + trava + espelho retrovisor)	ESP 9 – Programa eletrônico de estabilidade	Luzes diurnas (DRL)	
Para-choque tripartido	Cruise Control	Coluna regulável	Sensor de ré
Porta-objetos nas portas, e painel	Predisposição para rádio USB + MP3	Computador de bordo	Rádio com Bluetooth
ITENS OPCIONAIS			
Pacote conforto: ar-condicionado digital + grade cromada + farol de neblina	Sistema multimídia + comando no volante	Air bag duplo	
VERSÃO FRETAMENTO			
20 passageiros + motorista	Poltronas fixas	Revestimento em courvin	Piso plano
VERSÃO TURISMO			
18 passageiros + motorista	Poltronas reclináveis	Revestimento em tecido	Patamar elevado + bagageiro traseiro



MASCARELLO



CASCVEL – PR, 07 de fevereiro de 2023

Mascarello Carrocerias e Onibus LTDA
Av. Aracy Tanaka Biazetto 16450 – Bairro Santos Dumont
Distrito Industrial – cep: 85804-605
Cascavel – PR / 45 3219 60 84
Renato Ianelli
RG-44.172.482-6 CPF: 229.188.288-07
(11) 96468-0069
Banco do Brasil – AG.3402-9 / C.C.- 5015-6

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° .003.2023 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

ITEM	UND	QUAN	ESPECIFICAÇÃO	Marca/Modelo	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	uni	02	Micro-ônibus 0km adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução contran 316/09, / micro-ônibus 0km adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução contran 316/09, (capacidade a partir de 20 a 24 passageiros, já incluso 01 (um) cadeirante mais motorista; ano 2021/2022; ar condicionado, sistema de tv visível para todos com kit multimídia, porta pacote ; porta lado direito para embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; adesivação por conta da contratada: iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fábrica; freio a ar com abs; suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; suspensão traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; pbt mínimo a partir de 7 toneladas; tanque com capacidade mínima a	ABAIXO	397.600,00	795.200,00

GRUPPO Mascarello

Avenida Aracy Tanaka Biazetto, nº 16.450, Bairro Santos Dumont – Cascavel (PR)

Fone (45) 3219-6000

CNPJ – 05.440.065/0001-71

Insc.Estadual: 902.72930-58



MASCARELLO



	partir de 90 litros.	
	PRODUTO MARCA MASCARELLO, MODELO GRAN MICRO S3, A SER ENCARROÇADO SOBRE CHASSI IVECO, MODELO 10-190.	R\$ 795.200,00

Valor unitário do item 02 R\$ 397.600,00 (Trezentos e noventa e sete mil e seiscentos reais)

Valor total do item 02 R\$ 795.200,00 (Setecentos e noventa e cinco mil e duzentos reais)

Prazo de Entrega será de 45 (quarenta e cinco) dias.

Validade da proposta – 60 (sessenta) dias.

Prazo de garantia – 12 (doze) meses.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Declaramos para todos os fins de lei e direitos que nos encontramos em condições plena de dar cumprimento aos requisitos de habilitação, nos termos do art. 4. VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002, sem quaisquer ressalvas e/ou emendas a qualquer título.

Declaro sob as penas da lei, que os veículos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Termo de Referência.

Declaramos sermos fabricante de Ônibus, tendo total propriedade sobre o produto ofertado.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Renato Ianelli
RG: 44.172.482-6 SSP/SP
CPF: 229.188.288-07
E-mail: comercial.renato@mascarello.com.br
Telefone: (45) 3219-600 / (11) 96468-0069
Cargo: Supervisor de vendas em licitação

DADOS BANCARIOS:


Banco:	001 – Banco do Brasil
Agência:	3402-9
Conta Corrente:	5015-6
CNPJ:	05.440.065/0001-71
Favorecido:	Mascarello Carroceria e Ônibus Ltda

Renato Ianelli
Cpf 229.188.288-07
Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda.
(045) 3219-6084 – (11) 96468-0069
www.mascarello.com.br
comercial.renato@mascarello.com.br

GRUPO Mascarello

Avenida Aracy Tanaka Biazetto, nº 16.450, Bairro Santos Dumont – Cascavel (PR)
Fone (45) 3219-6000
CNPJ – 05.440.065/0001-71
Insc.Estadual: 902.72930-58

GRANMICRO S3




MASCARELLO

O Mascarello Gran Micro S3 é sinônimo de economia, considerado o melhor custo/benefício da categoria.

Ao trazer para o mercado um microônibus de fretamento mais econômico, a Mascarello investiu no design moderno, já presente no Gran Micro S4. Desta forma, possibilitou o chapeamento reto e simplificado. Itens como puxadores e dobradiças embutidas, ampliam o tempo de vida útil deles.

Outro aspecto importante que reforça a economia está na utilização de faróis do tipo universal, Luzes diurnas e sinalizadores em led, privilegiando ótimo aspecto de iluminação com segurança.








CONHEÇA MAIS!

Escaneie o QR code e explore mais detalhes



MASCARELLO



BUS 10-190

IVECO BUS



MOTOR

- FPT NEF 4 ID
- Diesel - 4 cilindros em linha, Tubo-intercooler, Injeção Direta Eletrônica (Common Rail)
- Potência Máxima: 190cv (138 kW) @ 2500rpm
- Torque Máximo: 610 Nm (62,2 kgf-m) @ 1350rpm - 2100rpm
- Cilindrada Total: 4.5L
- Tecnologia de Emissões: CONAMA P7 (EURO 5) - SCR (Redução Catalítica Seletiva) Arla 32

TRANSMISSÃO

- Mecânica e manual, EATON 6206 B
- 6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré

EMBREAGEM

- Monodisco a seco com acionamento hidráulico tipo push
- Diâmetro de 362mm

EIXO DIANTEIRO

- DANA 8K
- Viga rígida de aço forjado com perfil "I", com cubos das rodas lubrificadas a graxa

EIXO TRASEIRO

- Meritor MS 120
- Portante, diferencial simples relação
- Dispositivo de bloqueio de diferencial

SUSPENSÃO DIANTEIRA

- Mecânica com molas semielípticas + amortecedores hidráulicos telescópicos + barra estabilizadora

SUSPENSÃO TRASEIRA

- Mecânica com molas semielípticas + amortecedores hidráulicos telescópicos + barra estabilizadora

FREIOS

- FREIO DE SERVIÇO com ABS e EBL:
Tipo S-cam com acionamento pneumático, tambores dianteiros e traseiros, ajustador automático das lonas
- FREIO DE ESTACIONAMENTO: pneumático, com acionamento no eixo traseiro por válvula localizada no console central
- FREIO MOTOR: tipo borboleta no coletor de escapamento.

RODAS E PNEUS

- Rodas em aço
- Aros 6,75" x 17,5"
- Pneus: 235/75 R 17,5"

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

- Alternador 28 V x 90Ah
- BATERIA 2 x 12V x 100Ah

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

- Material plástico
- Capacidade 150L

POSTO DO MOTORISTA

- Direção mecânica servoassistida hidráulicamente com esferas recirculantes
- Volante com regulagem longitudinal
- Tacôgrafo diário

Opcional

- Tacôgrafo semanal

PRINCIPAIS ITENS

Opcionais

- Caixa de ferramentas
- Cano de descarga traseiro
- Limitador de velocidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CHASSI

Comprimento Total do chassi (CT)	*8.580mm
Largura do chassi (L)	2.160mm
Entre-eixos (EE)	4.800mm/ 5.000mm/ 5.500mm
Ângulo entrada	30°
Ângulo saída	22°
Balanço dianteiro (BD)	1.200mm
Balanço traseiro (BT)	*2.580mm
Capacidade técnica eixo traseiro	6.900kg
Capacidade técnica eixo dianteiro	3.600kg

*Valores referem se a condição chassi sem carroceria, para condição carroceria, dependerá do modelo utilizado.

Imagens meramente ilustrativas. A Iveco Bus, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos do mais elevado grau tecnológico, reserva-se ao direito de aprimorar seus produtos continuamente. As especificações constantes neste folheto, portanto, poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Alguns itens mostrados ou citados são opcionais e podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Imagens ou ilustrações podem mostrar equipamentos opcionais ou não mostrar todos os equipamentos de série. Procure um Concessionário IVECO e conheça as configurações oferecidas e os opcionais disponíveis.

0800 702 3443

100

REDIRECT LINE SÃO PAULO







0800 702 3443

Call Center Atendimento ao Cliente

CNH

IVECO
BUS

www.iveco.com.br



MODELO GRAN MICRO S3 NORMA ABNT 15320/SELETIVO	CHASSI: IVECO/BUS 10-190 POLÍTRONA: RODOVIÁRIA III 950mm	COMPRIMENTO: 8060 ACESSIBILIDADE: R	ADEQUAÇÃO ENTRE EIXOS: WHEELBASE AND STRETCH MULTICAXES/AXLE AND ORIGINAL
	PASSAGEROS SENTADOS: SEATED PASSENGERS: 22 PASSAGEROS EM PE: STANDING PASSENGERS: 00 PASSAGEROS PCD: DISABLED PASSENGERS: 01 PROJETO: PROJETO: CLEOMAR NERLING	 ESC.: ESCALA: 1:45 FIGURA:	CODIGO: CODICE: PBMICRO S3 - 2228 REVISÃO: REVISION: 00
	DATA: DATA: 06/02/23		