

LEGENDA DOS POSTES	
PE 🚐	INDICAÇÃO DE POSTE EXISTENTE
PP 🖘	INDICAÇÃO DE POSTE PROJETADO

	LEGENDA
	ELETRODUTO FLEXÍVEL, COM BITOLA MÍNIMA DE 1", PASSANDO VIA AÉREA PARA ELETRICIDADE
	ELETRODUTO FLEXÍVEL, COM BITOLA MÍNIMA DE 1", PASSANDO PELO PISO PARA ELETRICIDADE
— <del>  </del>	CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE
00    <sup> </sup> Tø00	Nº DE CIMA - Nº DO CIRCUITO - SEÇÃO NOMINAL DO ELETRODUTO, EM POLEGADAS
1234	INDICAÇÃO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO / TOMADAS / REFLETOR E LUZ EXTERNA / AR CONDICIONADO
A	LUMINÁRIA LED, UMA PÉTALA, COM 150W DE POTÊNCIA, INSTALADA A 6 METROS DE ALTURA
B	POSTE DE CONCRETO COM LUMINÁRIA LED, UMA PÉTALA, COM ALTURA DE 8 METROS E 150W DE POTÊNCIA.
	POSTE DE CONCRETO COM QUADRO DE DISTRUIBUIÇÃO E MEDIDOR DA CONCESSIONÁRIA.
Ŧ	CAIXA DE PASSAGEM, NO PISO, EM ALVENARIA 40x40x40CM COM 10CM DE BRITA COM HASTE PARA ATERRAMENTO
÷	HASTE DE TERRA QUE VEM COM A FIAÇÃO DE 50MM² DO QUADRO DE ATERRAMENTO



TRECHO 02







