


LEGENDA DOS POSTES	
PE 🗫	INDICAÇÃO DE POSTE EXISTENTE
PP ⇔	INDICAÇÃO DE POSTE PROJETADO

	LEGENDA
	ELETRODUTO FLEXÍVEL, COM BITOLA MÍNIMA DE 1", PASSANDO VIA AÉREA PARA ELETRICIDADE
	ELETRODUTO FLEXÍVEL, COM BITOLA MÍNIMA DE 1", PASSANDO PELO PISO PARA ELETRICIDADE
	CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE
00 T ø00	N° DE CIMA - N° DO CIRCUITO - SEÇÃO NOMINAL DO ELETRODUTO, EM POLEGADAS
1234	INDICAÇÃO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO / TOMADAS / REFLETOR E LUZ EXTERNA / AR CONDICIONADO
A	LUMINÁRIA LED, UMA PÉTALA, COM 150W DE POTÊNCIA, INSTALADA A 6 METROS DE ALTURA
B	POSTE DE CONCRETO COM LUMINÁRIA LED, UMA PÉTALA, COM ALTURA DE 8 METROS E 150W DE POTÊNCIA.
	POSTE DE CONCRETO COM QUADRO DE DISTRUIBUIÇÃO E MEDIDOR DA CONCESSIONÁRIA.
Ī	CAIXA DE PASSAGEM, NO PISO, EM ALVENARIA 40x40x40CM COM 10CM DE BRITA COM HASTE PARA ATERRAMENTO
÷	HASTE DE TERRA QUE VEM COM A FIAÇÃO DE 50MM² DO QUADRO DE ATERRAMENTO



Planta Chave

