

FORTALEZA (CE) - 23 DE AGOSTO DE 2023.
PROPOSTA DE PREÇOS - ADEQUADA

AO(A) PREGOEIRO(A) DA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: **033.2023 - SRP**

DATA E HORA DE ABERTURA: **23 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09:00HS**

OBJETO: **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E ESTRUTURAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE (COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVAS PARA ME/EPP).**

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 20.365.863/0001-70 | IE: 06.338.610-10
 ENDEREÇO: RUA JOÃO TOMÉ, 486 - MONTE CASTELO - FORTALEZA - CE | CEP. 60.325-220
 TELEFONE: (85) 3017-4769 | (85) 99642-4201
 BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 1218-1 | CONTA: 55057-4

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033.2023 - SRP CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E ESTRUTURAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE (COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVAS PARA ME/EPP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

Lote 12 - AMPLA PARTICIPAÇÃO						
EM	UNID.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	UNIDADE	4	MÓDULO GBIC 10GB SFP+ / Especificação: 850nm VCESL Transmitter laser (SR); Taxa de dados até 10,3 Gbps; Distância máxima do link: até 300m a 2000 MHz-km MMF (SR); Conector de interface Duplex LC, Hot Pluggable; Em conformidade com MSA SFP+ Specification SFF-8431; Em conformidade com 10G 1200-M5-SN-I and 1200-M6-SN-I FC standard; Em conformidade com 8.5G 800-M5-SN-I and 800-M6-SN-I FC standard; Em conformidade com 4.25G 400-M5-SN-I and 400-M6-SN-I FC standard; Em conformidade com 2.125G 200-M5-SN-I and 200-M6-SN-I FC standard; Em conformidade com 1.0625G 100-M5-SN-I and 100-M6-SN-I FC standard; Em conformidade com IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW; Padrão de temperatura do gabinete de operação: 0°C~ +70°C; Dissipação de energia < 1 W; Fonte de alimentação única de 3,3V e interface lógica TTL.	GBIT/	R\$ 272,00	R\$ 1.088,00

PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 20.365.863/0001-70
 CGF: 06.338610-0
contato@profissadistribuidora.com.br

R. JOÃO TOMÉ, 486
 MONTE CASTELO | FORTALEZA - CE
 CEP: 60.325-220
 (85) 3017.4769

2	UNIDADE	8	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT / Especificação: Switch não gerenciável. Padrões e Protocolos: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x CSMA / CD; Interface: 8 portas 10 / 100 / 1000 Mbps, auto-negociação, Auto-MDI / MDIX; Tamanho do buffer: 2Mb; Fonte de alimentação externa: 100-240 V CA, 50 / 60Hz; Fan Quantidade: Fanless; Dimensões (LxPxA): 6,2 x 4,0 x 1,0 pol. (158 x 101 x 25 mm); Indicador LED: Power System Link, indicadores de velocidade e de atividade por porto construído em cada porta RJ-45; Consumo de energia: Máxima: 4.5W (220V / 50Hz); 8 portas Gigabit RJ45 10/100/1000Mbps de Auto-Negociação, Suporta Auto MDI/MDIX	INTELRAS	R\$ 100,40	R\$ 803,20
3	UNIDADE	8	SWITCH 16 PORTAS GIGABIT / Especificação: Switch não gerenciável. Capacidade de Comutação: 32Gbps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps; Tabela de Endereços MAC: 8K; Jumbo Frame: 10KB; Tecnologia Green: Sim; Método de Transferência: Store-and-Forward; Padrões e Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX); Mídia de Rede: 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-TX/1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cabo (máximo 100m).	HIKVISION	R\$ 584,00	R\$ 4.672,00
4	UNIDADE	2	SWITCH 48 PORTAS GIGABIT / Especificação : Switch não gerenciável. Switches de camada 2 de gerenciamento inteligente com 48 portas 10/100/1000 e 4 portas SFP 100/1000; Portas: (48) portas RJ-45 10/100/1000 com detecção automática, (4) portas SFP 100/1000 Mbps, Suporta no máximo 48 portas 10/100/1000 com detecção automática, mais 4 portas SFP; Memória e processador: ARM Cortex-A9 a 400 MHz, SDRAM de 128 MB, Tamanho do buffer de pacotes: 1,5 MB, 16 MB de flash; Latência: Latência de 100 Mb: < 7 s, Latência de 1000 Mb: < 2 s; Capacidade de produção: até 77,3 Mpps; Capacidade de routing/switching: 104 Gbps, máximo, dependendo da configuração; Capacidade de Switching: 104 Gbps; Características de gestão: Navegador Web; Dimensões: 44,25 x 24,61 x 4,39 cm.	TP LINK	R\$ 5.069,00	R\$ 10.138,00
5	UNIDADE	8	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT + 4 PORTAS GBIC / switch com funções de gerenciamento de rede, que possui 24 portas com velocidade Gigabit Ethernet. Ele oferece diversos recursos de gerenciamento que proporcionam ao profissional um maior controle sobre a rede, com alto desempenho e estabilidade. Compatível com IPv6. Memória SDRAM DDR: 256 Mbit; Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps): 24; Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps): 4 (compartilhadas com as portas 21,22,23 e 24); Frequência do buffer: 200 MHz	TP LINK	R\$ 1.150,80	R\$ 9.206,40
6	UNIDADE	4	ROUTERBOARD RB 5 PORTAS GIGABIT / Especificação : Frequência nominal CPU 850 MHz CPU contagem de núcleos 1; Tamanho de RAM 64 MB; Arquitetura MIPS-BE; Portas Ethernet 10/100/1000: 5; Ranhuras MiniPCI 0; MiniPCI-e ranhuras 0; Número de portas USB 0; Cartões de Memória 0; Poder Jack 1; Suporte 802.3af Nenhuma; PoE em Sim; PoE para fora Nenhuma; Tensão de entrada suportada 6 V - V 30; Monitor de Tensão Nenhuma; CPU monitor de temperatura Nenhuma; Monitor de temperatura PCB Nenhuma; Dimensões 113x89x28mm. Peso sem embalagem e cabos: 129g; Sistema Operacional RouterOS; Faixa de temperatura operacional - 40 a + 55; Antena ganho DBI Nenhuma; Monitor de corrente Nenhuma; CPU QCA9531 BL3A-R-; Consumo Máximo de Energia 2W; Portas SFP 0; SFP + 0; Número de cadeias 0	MICROTIK	R\$ 389,00	R\$ 1.556,00



7	UNIDADE	2/	ROUTERBOARD RB CCR1036-12G-4S / roteador de nível Industrial com CPU de 36 núcleos de ponta; Montagem em rack 1U, 12x Gigabit Ethernet, 4x compartimentos SFP, LCD, 36 núcleos x CPU de 1,2 GHz, 4 GB de RAM, caminho rápido de 24 mpps, taxa de transferência de até 16 Gbit/s, RouterOS L6, PSU dupla; Sistema operacional: RouterOS	MICROTIK	R\$ 10.268,20	R\$ 20.536,40
VALOR TOTAL DO LOTE:						R\$ 48.000,00
quarenta e oito mil reais						
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:						R\$ 48.000,00
quarenta e oito mil reais						

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL - 10 (DEZ) DIAS.

DECLARAÇÃO

- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS.
- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
- DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE E LUCRO.
- DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL CONSTANTE DO ANEXO I.
- DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.
- DECLARO QUE TEMOS O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.

PROFISSA DISTRIBUIDORA
 PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 20.365.863/0001-70
 CGF: 06.338.610-0
 ENDEREÇO: RUA JOÃO TOMÉ, 486 - MONTE CASTELO CEP: 60325-220 FORTALEZA CE
FONE: (85) 3017-4769 / (85) 99647-4201
 E-MAIL: contato@profissadistribuidora.com.br
 REPRESENTANTE: DAVI FERNANDES SOARES
 CPF: 019.037.263-01 RG: 2004009055910-SSP-CE

BANCO BRADESCO
 AGÊNCIA: 1234-3
 CONTA: 0090730-8

FORTALEZA (CE) - 23 DE AGOSTO DE 2023.


DAVI
 FERNANDES
 SOARES:019
 03726301

Assinado de forma digital por DAVI FERNANDES SOARES:01903726301
 Dados: 2023.08.23 15:43:43 -03'00'


PROFISSA DISTRIBUIDORA
 PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 20.365.863/0001-70
 Davi Fernandes Soares
 CPF: 019.037.263-01/ID. 2004.009.0559-10
 Titular Administrador

PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 20.365.863/0001-70
 CGF: 06.338610-0
 contato@profissadistribuidora.com.br

R. JOÃO TOMÉ, 486
 MONTE CASTELO | FORTALEZA - CE
 CEP: 60.325-220
 (85) 3017.4769



Profissa
Distribuidora



FORTALEZA (CE) - 23 DE AGOSTO DE 2023.
PROPOSTA DE PREÇOS - EXEQUIBILIDADE

AO(A) PREGOEIRO(A) DA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 033.2023 - SRP

DATA E HORA DE ABERTURA: 23 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09:00HS

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E ESTRUTURAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE (COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVAS PARA ME/EPP).

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 20.365.863/0001-70 | IE: 06.338.610-10

ENDEREÇO: RUA JOÃO TOMÉ, 486 - MONTE CASTELO - FORTALEZA - CE | CEP. 60.325-220

TELEFONE: (85) 3017-4769 | (85) 99642-4201

BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 1218-1 | CONTA: 55057-4

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033.2023 - SRP CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E ESTRUTURAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE (COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVAS PARA ME/EPP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.



A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.






Profissa
Distribuidora




ITEM	UNID.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	CUSTO	FRETE - APROX. 5%	IMPOSTOS - APROX. 10%	MARGEM DE LUCRO - APROX. 15%	VALOR DE VENDA		
1	UNIDADE	4	<p>MODULO 6BIC 10GB SFP+ / Especificação: 850nm VCSEL, Transmitter laser (SR), Taxa de dados até 10,3 Gbps; Distância máxima do link: até 300m a 2000 MHz-km MMF (SR); Conector de interface Duplex LC, Hot Pluggable; Em conformidade com MSA SFP+ Specification SFP-8431; Em conformidade com 10G 1200-M5-SN-I and 1200-M6-SN-I FC standard; Em conformidade com 8.5G 800-M5-SN-I and 800-M6-SN-I FC standard; Em conformidade com 2.125G 200-M5-SN-I and 200-M6-SN-I FC standard; Em conformidade com 1.0625G 100-M5-SN-I and 100-M6-SN-I standard; Em conformidade com IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW; Padrão de temperatura do gabinete de operação: 0°C +70°C; Dissipação de energia < 1 W; Fonte de alimentação única de 3,3V e interface lógica TTL.</p>	GRT	R\$ 210,00	R\$ 10,50	R\$ 21,00	R\$ 30,50	R\$ 272,00	R\$ 1.088,00	
2	UNIDADE	8	<p>SWITCH 8 PORTAS GIGABIT / Especificação: Switch não gerenciável; Padrões e Protocolos: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x CSMA / CD; Interface: 8 portas 10 / 100 / 1000 Mbps, auto-negociação, Auto-MDI / MDIX; Tamanho do buffer: 2Mb; Fonte de alimentação externa: 100-240 V CA, 50 / 60Hz; Fan Quantidade: Fanless; Dimensões (LxPxA): 6,2 x 4,0 x 1,0 pol. (158 x 101 x 25 mm); Indicador LED: Power System Link; Indicadores de velocidade e de atividade por porto construído em cada porta RJ-45; Consumo de energia: Máxima: 4,5W (220V / 50Hz); 8 portas GigaBit RJ45 10/100/1000Mbps de Auto-Negociação, Suporta Auto MDI/MDIX</p>	INTEBRAS	R\$ 78,00	R\$ 624,00	R\$ 3,90	R\$ 31,20	R\$ 7,80	R\$ 62,40	R\$ 85,60
									R\$ 100,40	R\$ 803,20	



Profissa¹


Distribuidora



3	UNIDADE	8	SWITCH 16 PORTAS GIGABIT / Especificação: Switch não gerenciável. Capacidade de Comutação: 32Gbps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps; Tabela de Endereços MAC: 8K; Jumbo Frame: 10KB; Tecnologia Green: Sim; Método de Transferência: Store-and-Forward; Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX); Mídia de Rede: 10Base-T; UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-TX/1000Base-T; UTP cabo categoria 5, 5e cabo (máximo 100m).	HIKVISION	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00	R\$ 22,50	R\$ 180,00	R\$ 45,00	R\$ 360,00	R\$ 66,50	R\$ 532,00	R\$ 584,00	R\$ 4.672,00
4	UNIDADE	2	SWITCH 48 PORTAS GIGABIT / Especificação: Switch não gerenciável. Switches de camada 2 de gerenciamento inteligente com 48 portas 10/100/1000 e 4 portas SFP 100/1000; Portas: (48) portas RJ-45 10/100/1000 com detecção automática, (4) portas SFP 100/1000 Mbps, Suporta no máximo 48 portas 10/100/1000 com detecção automática, mais 4 portas SFP; Memória e processador: ARM Cortex-A9 a 400 MHz, SDRAM de 128 MB, Tamanho do buffer de pacotes: 1,5 MB, 16 MB de flash; Latência: Latência de 100 Mb: < 7 s, Latência de 1000 Mb: < 2 s; Capacidade de produção: até 77,3 Mpps; Capacidade de roteamento/switching: 104 Gbps, máximo, dependendo da configuração; Capacidade de Switching: 104 Gbps; Características de gestão: Navegador Web; Dimensões: 44,25 x 24,61 x 4,39 cm.	TP LINK	R\$ 3.900,00	R\$ 7.800,00	R\$ 195,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 780,00	R\$ 584,00	R\$ 1.168,00	R\$ 5.069,00	R\$ 10.138,00
5	UNIDADE	8	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT + 4 PORTAS GBIC / switch com funções de gerenciamento de rede, que possui 24 portas com velocidade Gigabit Ethernet. Ele oferece diversos recursos de gerenciamento que proporcionam ao profissional um maior controle sobre a rede, com alto desempenho e estabilidade. Compatível com IPv6. Memória SDRAM DDR: 256 Mbit; Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps): 24; Slots Mini GBIC/SFP (1000 Mbps): 4 (compartilhadas com as portas 21,22,23 e 24); Frequência do buffer: 200 MHz	TP LINK	R\$ 886,00	R\$ 7.088,00	R\$ 44,30	R\$ 354,40	R\$ 88,60	R\$ 708,80	R\$ 131,90	R\$ 1.055,20	R\$ 1.150,80	R\$ 9.206,40


Handwritten marks and scribbles in the bottom left corner.





Profissa

Distribuidora



6	UNIDADE	4	ROUTERBOARD RB 5 PORTAS GIGABIT / Especificação : Frequência nominal CPU 850 MHz CPU contagem de núcleos 1, Tamanho de RAM 64 MB; Arquitetura MIPS-BE; Portas Ethernet 10/100/1000: 5; Ranhuras MiniPCI 0; MiniPCI-e ranhuras 0; Número de portas USB 0; Cartões de Memória 0; Poder Jack 1; Suporte 802.3af Nenhuma; PoE em Sim; PoE para fora Nenhuma; Tensão de entrada suportada 6 V - V 30; Monitor de Tensão Nenhuma; CPU monitor de temperatura Nenhuma; Monitor de temperatura PCB Nenhuma; Dimensões 113x89x28mm. Peso sem embalagem e cabos: 129g; Sistema Operacional RouterOS; Faixa de temperatura operacional - 40 a + 55; Antena ganho DBI Nenhuma; Monitor de corrente Nenhuma; CPU QCA9531 BL3A-R; Consumo Máximo de Energia 2W; Portas SFP 0; SFP +0; Número de caixas 0	MICROTIK	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	R\$ 15,00	R\$ 60,00	R\$ 30,00	R\$ 120,00	R\$ 44,00	R\$ 176,00	R\$ 389,00	R\$ 1.556,00
7	UNIDADE	2	ROUTERBOARD RB CCR1036-12G-4S / roteador de nível industrial com CPU de 36 núcleos de ponta; Montagem em rack 1U, 12x Gigabit Ethernet, 4x compartimentos SFP, LCD, 36 núcleos x CPU de 1,2 GHz, 4 GB de RAM, caminho rápido de 24 mpps, taxa de transferência de até 16 Gbit/s, RouterOS L6, PSU dupla; Sistema operacional: RouterOS	MICROTIK	R\$ 7.899,00	R\$ 15.798,00	R\$ 394,95	R\$ 789,90	R\$ 789,90	R\$ 1.579,80	R\$ 1.184,35	R\$ 2.368,70	R\$ 10.268,20	R\$ 20.536,40
VALOR TOTAL DO LOTE:													R\$ 48.000,00	
quarenta e oito mil reais														
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:													R\$ 48.000,00	
quarenta e oito mil reais														


PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL - 10 (DEZ) DIAS.

DECLARAÇÃO

- 1- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS.
2. DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
3. DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE E LUCRO.
4. DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL CONSTANTE DO ANEXO I.


Σ





Profissa

Distribuidora



5. DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.

6. DECLARO QUE TEMOS O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.

PROFISSA DISTRIBUIDORA
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 20.365.863/0001-70
CGF: 06.338.610-0
ENDEREÇO: RUA JOÃO TOMÉ, 486 - MONTE CASTELO CEP: 60325-220 FORTALEZA CE
FONE: (85) 3017-4769 / (85) 99647-4201
E-MAIL: contato@profissadistribuidora.com.br
REPRESENTANTE: DAVI FERNANDES SOARES
CPF: 019.037.263-01 RG: 2004009055910-SSP-CE

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 1234-3
CONTA: 0090730-8

FORTALEZA (CE) - 23 DE AGOSTO DE 2023.

PROFISSA DISTRIBUIDORA
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 20.365.863/0001-70
DAVI FERNANDES SOARES
Davi Fernandes Soares
CPF: 019.037.263-01/D, 2004.009.0559-10
Titular Administrador

DAVI
FERNANDES
SOARES:019
03726301

Assinado de forma
digital por DAVI
FERNANDES
SOARES:01903726301
Dados: 2023.08.23
15:43:17 -03'00'




Handwritten marks and scribbles in the bottom left corner.



CATÁLOGO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 033.2023-SRP, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.

- **ITEM 1: MÓDULO GBIC 10GB SFP+ - MARCA: GBIC,**



Módulo Gbic,Sfp+ 10gb Multimodo Lc 850nm 10gbase-sr/sw -

Compatível com praticamente 100% dos produtos com portas SFP+

Sfp-10g-sr

✓

W

✍

• **ITEM 2: SWITCH 8 PORTAS GIGABIT – MARCA: INTELBRAS**



Switch 8 portas Gigabit Ethernet

- » Possui 8 portas RJ45 Giga Ethernet com negociação automática de velocidade
- » Segmentação de rede através da VLAN fixa
- » Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida
- » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- » Tamanho compacto



O SG 800 VLAN garante uma transferência de dados até 10 vezes superior em relação aos equipamentos com tecnologia Fast Ethernet, atendendo a demandas de tráfego de dados, voz, imagens e vídeos que exigem o máximo da banda disponível. O SG 800 VLAN é a escolha inteligente para redes locais e ideal para residências e pequenas empresas em aplicações que exigem alta velocidade de transmissão.

Especificações técnicas

Chipses	RTL8370N
Padrões	IEEE802.3 – 10BASE-T IEEE802.3u – 100BASE-TX IEEE802.3ab – 1000BASE-T IEEE802.3x – Flow Control IEEE802.1p – Priority Queuing QoS IEEE802.3az – Energy Efficient Ethernet
Portas	8 – RJ45 10/100/1000 Mbps com auto-negociação
Auto MDIX/MDI-X	Deteção automática do padrão do cabo (normal/cross-over)
Cabeamento suportado	100BASE-T – Cabo UTP categoria 3, 4 e 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP 100BASE-TX – Cabo STP categoria 5, 5e (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP 100BASE-T – UTP categoria do cabo 5e, 6 (máximo 100 m)
LEDs indicadores	8 – Link/Act 1 – Power
Método de transferência	Armazenar e enviar (Store-and-Forward)



W


intelbras**SG 800 VLAN**

Tabela de endereço MAC	AK
Taxa de encaminhamento	10 Mbps - 14800 PPS 100 Mbps - 148000 PPS 1000 Mbps - 1480000 PPS
Backplane	2 Gbps
Buffer de memória	192 kB
QoS	Priorização IEEE 802.1p Quatro filas de prioridade por porta Algoritmo de fila WFQ
VLAN	As portas 2 a 8 somente podem se comunicar com a porta 1 Disponível somente para o modelo SG 600 VLAN
Fonte de Alimentação	Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz Saída: 12 Vdc / 1 A
Tensão de Operação	12 - 24 Vdc Compatível com alimentação solar
PoE Passivo	Somente a porta 1 (pinos 4 e 5 positivo, pinos 7 e 8 negativo) Utilizado para ligar o switch através do cabo de rede
Potência máxima de consumo	4,5 W
Temperatura de operação	0 a 55 °C
Temperatura de armazenamento	-40 a 70°C
Umidade de operação	10% a 90% sem condensação
Umidade de armazenamento	5% a 90% sem condensação
Dimensões (L x A x P)	140 x 26 x 15 mm
Certificações	Anatel
Criptografia de dados	Não disponível



Imagens do produto



 Consulte um técnico em informática ou um técnico qualificado

Deposite & Retire: (0800) 040000
 Fórum: (0800) 040000
 Suporte via chat: (0800) 040000
 Suporte via e-mail: (0800) 040000


SAC: (0800) 040000
 Ouça conosco! Grátis em todo o Brasil

intelbras

INTELABRASIL.COM.BR

Handwritten marks: a checkmark, a signature, and the number 2.

• **ITEM 3: SWITCH 16 PORTAS GIGABIT – MARCA: HIKVISION**



Especificação

HIKVISION	
Network Parameters	
Portas	16 × gigabit RJ45 ports
Tipo De Porta	RJ45 port, Full duplex, MDI/MDI-X adaptive
Padrão	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Modo De Encaminhamento	Store-and-forward switching
Tabela De Endereços MAC	8 K
Capacidade Do Switch	32 Gbps
Taxa Máxima De Pacote	23.808 Mpps
Cache Interno	4.1 Mbits
Geral	
Dimensões (L X A X P)	257 mm × 44.5 mm × 175.8 mm (10.1" × 1.8" × 6.9")
Estrutura Externa	Metal material, fan-free design
Peso Bruto	2.07 kg (4.56 lb)

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a checkmark, a signature, and the number 2.

• **ITEM 4: SWITCH 48 PORTAS GIGABIT – MARCA: TP-LINK**



TL-SG1048

Switch Gigabit de 48-Portas



- 48 portas RJ45 10/100/1000 Mbps
- Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam energia
- Suporta auto-aprendizagem de MAC address e auto MDI / MDIX
- Caixa de aço padrão de 19 polegadas de montagem em rack




Motivos para ter um Switch Gigabit em sua Empresa

• **ITEM 5: SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT – MARCA: TP-LINK**




TL-SG1024DE V6

Switch Easy Smart Gigabit de 24 Portas



- 24 portas RJ45 de 10/100/1000Mbps
- Oferece Monitoramento da rede, priorização de tráfego e possui características de VLAN
- A inovadora tecnologia de energia eficiente economiza até 40% do consumo de eletricidade
- Simples Configuração de Rede com Sistema Plug-and-play
- Gere de forma centralizada todos os switches smart com o Utilitário de Configuração Easy Smart.

- **ITEM 6: ROUTERBOARD RB 5 PORTAS GIGABIT – MARCA: MICROTIK**





Especificações

Detalhes	
Código do produto	R9750r2
Arquitetura	MIPSBE
CPU	QCA9533
Contagem de núcleos da CPU	1
Frequência nominal da CPU	850MHz
Modelo de chip de comutação	QCA9533
Dimensões	113x88x28mm. Peso sem embalagem e cabos: 129g
Licença RouterOS	4
Sistema operacional	RouterOS
Tamanho da RAM	64 MB
Tamanho de armazenamento	16MB
Tipo de armazenamento	CLARÃO
MTBF	Aproximadamente 100.000 horas a 25C
Temperatura ambiente testada	-40°C a 70°C

Handwritten marks: a checkmark, a signature, and the number 3.




• **ITEM 7: ROUTERBOARD RB CCR1036-12G-4S – MARCA: MICROTIK**



Especificações

Detalhes	
Código do produto	CCR1036-12G-4S
Arquitetura	TELHA
CPU	TLR4-03680
Contagem de núcleos da CPU	36
Frequência nominal da CPU	1,2 GHz
Dimensões	443x193x44mm
Licença RouterOS	6
Sistema operacional	RouterOS
Tamanho da RAM	4GB
Tamanho de armazenamento	1GB
Tipo de armazenamento	NAND
MTBF	Aproximadamente 200 000 horas a 25C
Temperatura ambiente testada	-20°C a 60°C
Aceleração de hardware IPsec	Sim

Handwritten marks: a checkmark, a signature, and the letter 'W'.



Profissa

Distribuidora



FORTALEZA (CE) - 06 DE SETEMBRO DE 2023.
PROPOSTA DE PREÇOS - ADEQUADA

AO(A) PREGOEIRO(A) DA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 033.2023 - SRP
DATA E HORA DE ABERTURA: 23 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09:00HS
OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ITENS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E ESTRUTURAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE (COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVAS PARA ME/EPP).

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 20.365.863/0001-70 | IE: 06.338.610-10
ENDEREÇO: RUA JOÃO TOMÉ, 486 - MONTE CASTELO - FORTALEZA - CE | CEP. 60.325-220
TELEFONE: (85) 3017-4769 | (85) 99642-4201
BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 1218-1 | CONTA: 55057-4

PREZADOS SENHORES,
APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nº 033.2023 - SRP CUJO
OBJETO É A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PARA A MANUTENÇÃO E ESTRUTURAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE-CE (COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVAS PARA ME/EPP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO
EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO
POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTES CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE
EDITAL.

PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 20.365.863/0001-70
CGF: 06.338610-0
contato@profissadistribuidora.com.br

R. JOÃO TOMÉ, 486
MONTE CASTELO | FORTALEZA - CE
CEP: 60.325-220
(85) 3017.4769

Profissa

Distribuidora



33,68%

Lote 03 - AMPLA PARTICIPAÇÃO (COTA 80%)						
ITEM	UNID.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UNIDADE	8	<p>MONITOR 27 POLEGADAS / Especificação Tamanho de Tela (Class): 27"; Plano/curvo: Plano; Área de Display Ativo (HxV) (mm): 597.888 x 336.312; Proporção de Tela: 16:9; Tipo de painel: IPS; Brilho (Típico): 250 cd;/ Brilho (mínimo): 200 cd;/ Contraste Estático: 1000:1 (padrão); Contraste; Mega; Resolução: 1,920 x 1,080; Tempo de resposta: 5 (GTG); Ângulo de visão (horizontal / vertical): 178/178°; Suporte de Cor: Max 16.7 M; Gama de Cores (NTSC 1976): 72% (CIE 1931); Taxa de atualização: Max 75Hz; Eco Saving Plus: Sim; Eye Saver Mode: Sim; Flicker Free: Sim; Modo Game: Sim; Tamanho da Imagem: Sim; FreeSync: Sim; Off Timer Plus: Sim; Display sem fio: Não; D-Sub: 1 EA; DVI: Não; Dual Link DVI: Não; Display Port: Não; Versão do Display Port: Não; Mini- Display Port: Não; HDMI: 1 EA; Versão HDMI: 1.4; Entrada de áudio: Não; Fones de ouvido: Não; Portas USB: Não; Versão hub USB: Não; USB-C: Não; Potência de carregamento USB-C: Não; Áudio Speaker: Não; Soundbar USB pronto): Não Temperatura: 10~ 40; Umidade: 10% ~ 80%, sem condensação; Cor: AZUL-ESCURO ACINZENTADO; Tipo de suporte: Simples; Inclínável: 2 ~ 20; Montagem de parede: 100 x 100; Plástico recidado: Não; Fonte de energia: AC 100-240 V; Tipo: Adaptador externo; Dimensão do conjunto com suporte (LxAxP); 612.1 x 463.9 x 232.0 mm; Dimensão do conjunto sem suporte (LxAxP); 612.1 x 363.6 x 39.4 mm; Dimensão c/ embalagem LxAxP: 753 x 125 x 428 mm; Peso do conjunto com suporte: 3.4 kg; Peso do conjunto sem suporte: 3.1 kg; Peso do produto c/ embalagem: 4.9 kg.</p>	HQ	R\$ 975,00	R\$ 7.800,00

PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 20.365.863/0001-70
 CGF: 06.338610-0
 contato@profissadistribuidora.com.br

R. JOÃO TOMÉ, 486
 MONTE CASTELO | FORTALEZA - CE
 CEP: 60.325-220
 (85) 3017.4769

Profissa¹

Distribuidora



2	UNIDADE	8 /	<p>MONITOR 23,8 POLEGADAS / Especificação: Cor: Preto; Tamanho de Tela: 23,8"; Tipo de Tela: IPS; Ângulo de Adaptador externo; Visão: 178° / 178°; Resolução Máxima: Full HD (1920 x 1080); Brilho: 250 cd/m2; Contraste: 1000:1; Tempo de Resposta: 5ms (GtG); Taxa de Atualização: 75Hz; Gama de Cores (tip.): NTSC 72%; Profundidade de Cores (n° de cores); 16,7 milhões; Distância entre pixels: 0,2745 x 0,2746 mm; Tratamento de Tela: Antirreflexivo; 1x HDMI; 1x D-Sub; Flicker Safe: Sim; AMD FreeSync: Sim; Crosshair: Sim; Dynamic Action Sync: Sim; Black Stabilizer: Sim; Plug & Play: Sim; Modo Leitura: Sim; Super Resolution+: Sim; Smart Energy Saving: Sim; OnScreen Control: Sim; Color Weakness: Sim; Dimensões sem Embalagem (sem base) LxAxP: 539,9 x 321,4 x 56,2 mm; Dimensões sem Embalagem (com base) LxAxP: 539,9 x 414,4 x 190 mm; Dimensões com Embalagem LxAxP: 615 x 148 x 410 mm; Peso sem Embalagem (sem base): 2,3 Kg; Peso sem Embalagem (com base): 2,6 Kg; Peso com Embalagem: 3,9 Kg; Fonte de alimentação: Sim; Cabo HDMI: Sim; Consumo de Energia: 19W (tip.); Fonte:</p>	PICHAU	R\$ 725,00	R\$ 5.800,00
3	UNIDADE	8 /	<p>MONITOR 19,5 POLEGADAS / Especificação: Tamanho do painel: 19,5 Widescreen (painel LED); Tamanho da imagem visível (diagonal): 49,4 cm; Pixel pitch: 0,262 mm; Brilho: 200 cd/m2; Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1; Tempo de resposta: 5 ms; Ângulo de visão horizontal: 90°; Ângulo de visão vertical: 50°; Frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 60 KHz; Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz; Largura de banda: 85 MHz; Compatibilidade: Windows, MAC, Linux; Resolução máxima: 1600 x 900 @ 60 Hz (HD); Resolução recomendada: 1600 x 900 @ 60 Hz (HD); Suporte de cores: Maior que 16 Milhões; Conectores: Analógico (RGB); Entradas digitais: Não; DCB (Amplificação Dinâmica de Cores): Sim; DCR (Relação de Contraste Dinâmico): Sim; Compatível com Windows: Sim; Consumo Ligado < 18 Watts (típico); Stand By < 0,5 Watt; Alto-Falantes: Não; Fonte Interna 100-240V 50/60 Hz; Plug e Play: DDC2B/CI; Energy Star: Sim (EPA); Controles manuais: Power; Função OSD (On Screen Display); OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo; programa i-Menu (download no site AOC ou CD); Dimensões Embalagem (LxAxP) mm 519 x 107 x 361; VESA não; Peso bruto: 3,000Kg; Dimensão: 36,10cm x 10,70cm x 51,90cm (Altura x Largura x Comprimento);</p>	HQ	R\$ 455,00	R\$ 3.640,00

PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 20.365.863/0001-70
 CGF: 06.338610-0
 contato@profissadistribuidora.com.br

R. JOÃO TOMÉ, 486
 MONTE CASTELO | FORTALEZA - CE
 CEP: 60.325-220
 (85) 3017.4769

4	UNIDADE	2/	<p>SMART TV 50 POLEGADAS / Especificação: Tamanho da tela: L53; - Resolução: 3.840 x 2.160; - Tela Curva: Não; Energia: - Alimentação de Energia: AC100-240V 50/60HZ; - Consumo de Energia (Máximo): 145 W; Dimensões: - Tamanho da TV com suporte: 1116.8 x 719.1 x 250.2 mm; - Tamanho da TV sem suporte: 1116.8 x 644.2 x 59.9 mm; Vídeo: - Processador: Processador Crystal 4K; - PQI (Picture Quality Index): 2000; - HDR (High Dynamic Range): HDR; - HDR 10+: HDR 10+; - HLG (Hybrid Log Gamma): Sim; - Contraste: Mega Contraste; - Micro Dimming: smaelmento UHD; - Auto Depth Enhancer: Não; - Contrast Enhancer: Sim; Auto Motion Plus: Sim; - Modo Filme: Sim; - Modo Natural: Sim; Áudio: - Dolby Digital Plus: Sim; - Woofer: Não; - Tipo de alto-falante: 2 Canais; - Som em movimento: Não; - Potência (RMS): 20W; - Multiroom Link: Sim; - Bluetooth de Áudio: Sim; Recursos Ecológicos: - Sensor ecológico: Sim; - Selo Procel: A; Sintonizador BI Transmissão: - Digital Broadcasting: ISDB-T; - Sintonizador analógico: Sim (TrInorma); - Data Broadcasting: GINGA; Recursos Smart: - Samsung SMART TV: Smart; - Interação por voz: Sim; - Comando de Voz à distância: Não; - Sistema operacional: Tizen; - Alexa integrado: Sim; - Google Assistant integrado: Sim; - Navegador (Web Browser): Sim; - Galeria: Sim; - ashboard para app SmartThings: Não; - TV Plus: Sim; Convergência: - Espelhamento da TV para Mobile: Não; - Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA; Sim; - Tap View: Sim; - Multitela: Não; - Sound Wall: Não; - Acesso remoto: Sim; - 360 Vídeo Player: Não; - Suporte à camera 360; Não; - Bluetooth Low Energy: Sim; - WiFi Direct: Sim; - Som da TV para smartphone: Sim; - Espelhamento de Áudio: Sim; - Conectividade: - HDMI; 3; - Entrada de RF terrestre/entrada de cabo): 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0; - Ethernet (LAN): Sim; - Wi-fi: Sim (WiFi5); - Entrada de Composto (AV): Não; - HDMI Quick Switch: Sim; - eARC: Sim; - AnyNet+ (HDMI-CEC): Sim; - USB: 1; - Entrada de Componente (Y,Pb,Pr): Não; - HDMI A / Return Ch. Support: Sim; - Saída de Áudio Digital (Óptica): 1; - Bluetooth: Sim (BT 4.2); Design: - Cor frontal: Cinza Titan; - Espessura: Fina; - Cor da Base/Pés: Cinza Titan; - Design: Nova borda Infinita; - Tipo de Borda: 3 Bordas Infinitas; - Tipo de suporte: Pés finos; - Visual Livre de Cabos: Sim;</p>	SAMSUNG	R\$	2.930,00	R\$	5.860,00
5	UNIDADE	2/	<p>PROJETOR 3300 LUMENS / Especificação: - Brilho: 3300 lumens; - Resolução: 1024 x 768p (XGA) ; - Contraste: 15.000:1; - Formato da tela: 4:3; - Tamanho da Imagem: 22" a 350"; - Zoom: 1.35; - Profundidade de cor 10 bits; - Áudio: Alto-falante 1 x 2 W; - Foco manual; - Compatibilidade de vídeo: NTSC, NTSC4.43, pal, m-pal, PAL60 e secam; - Fonte de luz: Lâmpada; - Consumo de lâmpada: 235W; - Durabilidade da lâmpada: Até 12.000 horas; - Potência da lâmpada 210W; - Ruído: 37 dBA; - Interface: 1x PC (D-sub), 1x USB B, 1x HDMI;</p>	GOLDENTEC	R\$	1.759,67	R\$	3.519,34
6	UNIDADE	4/	<p>SMARTPHONE 64GB / Especificação : Desbloqueado. Tela Infinita de 6,5"; Câmera Quádrupla Traseira de 48MP (Principal) + 8MP (Ultra Wide) + 2MP (Profundidade) + 2MP (Macro); Câmera frontal de 13MP; 64GB de Memória Interna e 4GB RAM; Bateria de 5.000mAh com Carregamento Rápido; Dual Chip com Dual Messenger; Lector de Digital.</p>	XIAOMI	R\$	1.850,00	R\$	7.400,00
7	UNIDADE	4/	<p>BEBEDOURO DE ÁGUA - COLUNA - LINHA: GELAGUA / Tipo de bebedouro: Coluna; Linha: Geiágua; Níveis de temperatura: temperatura da água gelada: termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5o à 15°C; Capacidade: Reservatório água gelada 1,8 litros. Suporta galões de até garrafão 20 litros. Torneiras Individuais: Natural e Gelada. Voltagem: 220V</p>	ESMALTEC	R\$	751,00	R\$	3.004,00

Profissa

Distribuidora



8	UNIDADE	2	CAMERA DE VIDEOCONFERENCIA 4K COM MICROFONE E ALTO FALANTE INTEGRADO / Especificação : Tecnologia sem fio Bluetooth ®; Controle remoto Infravermelho; Conectividade plug-and-play via USB; Funciona com a maioria dos aplicativos videoconferência; Diversas opções de montagem, Inclui suporte de mesa ou parede, suporte de TV opcional disponível; Ranhura de segurança Kensington; Microfone; Sensibilidade: -27 dB; Frequência de resposta do microfone; 90 Hz -16 kHz para reprodução de voz Integral e alta Intelligibilidade sem ruído; Emparelhado de fábrica, o algoritmo com baixíssima distorção e conformação de feixe direciona os microfones diretamente para quem fala, a fim de obter a melhor qualidade de som e reduzir o ruído; Alto Falante: Poderoso ímã de neodímio Cancelamento de eco acústico; Caixa do alto-falante com suspensão acústica; Volume ajustável de 95 dB SPL com pico em 0,5 metros; Sensibilidade do alto-falante 86,5+/- 3dB SPL em 0,5 metros; Distorção: 200 Hz - 300 Hz < 3%, 3000 Hz - 10 kHz < 1%; O algoritmo limitante de pico evita cortes momentâneos no alto-falante, sem distorção; Detector de atividade de voz (VAD); Supressão de ruídos de fundo no microfone; Áudio profissional com taxa de amostragem de 32 kHz	LOGITECH	R\$	10.983,33	R\$	21.966,66
R\$ 58.990,00								
VALOR TOTAL DO LOTE: cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais								
R\$ 58.990,00								
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais								

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

DECLARAÇÃO

- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS.
- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
- DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE E LUCRO.
- DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTA EDITAL CONSTANTE DO ANEXO I.
- DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.
- DECLARO QUE TEMOS O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.

PROFISSA DISTRIBUIDORA
 PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 20.365.863/0001-70
 CGF: 06.338.610-0
 ENDEREÇO: RUA JOÃO TOMÉ, 486 - MONTE CASTELO CEP: 60325-220 FORTALEZA CE
 FONE: (85) 3017-4769 / (85) 99647-4201
 E-MAIL: contato@profissadistribuidora.com.br
 REPRESENTANTE: DAVI FERNANDES SOARES
 CPF: 019.037.263-01 RG: 2004009055910-SSP-CE

BANCO BRADESCO
 AGÊNCIA: 1234-3
 CONTA: 0090730-8

PROFISSA DISTRIBUIDORA
 PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 20.365.863/0001-70
 Davi Fernandes Soares
 CPF: 019.037.263-01/D. 2004.009.0659-10
 Titular Administrador


DAVI
 FERNANDES
 SOARES:01903
 726301

Assinado de forma digital por DAVI FERNANDES SOARES:01903726301
 Dados: 2023.09.06 16:49:31 -03'00'

FORTALEZA (CE) - 06 DE SETEMBRO DE 2023.


PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 20.365.863/0001-70
 CGF: 06.338610-0
 contato@profissadistribuidora.com.br

R. JOÃO TOMÉ, 486
 MONTE CASTELO | FORTALEZA - CE
 CEP: 60.325-220
 (85) 3017.4769



Profissa

Distribuidora



FORTALEZA (CE) - 06 DE SETEMBRO DE 2023.
PLANILHA DE EXEQUIBILIDADE

LO(A) PREGOEIRO(A) DA,
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 033.2023 - SRP
DATA E HORA DE ABERTURA: 23 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09:00HS
OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E ESTRUTURAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE (COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVAS PARA ME/EPP).

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 20.365.863/0001-70 | IE: 06.338.610-10
ENDEREÇO: RUA JOÃO TOMÉ, 486 - MONTE CASTELO - FORTALEZA - CE | CEP. 60.325-220
TELEFONE: (85) 3017-4769 | (85) 99642-4201
BANCO: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 1218-1 | CONTA: 55057-4

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033.2023 - SRP CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E ESTRUTURAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE (COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVAS PARA ME/EPP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.


NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTES CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

M

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]





Profissa¹

Distribuidora





Lote 03 - AMPLA PARTICIPAÇÃO (COTA 80%)

ITEM	UNID.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	CUSTO		FRETE - APROX. 5%		IMPOSTOS - APROX. 10%		MARGEM DE LUCRO - APROX. 15%		VALOR DE VENDA	
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1	UNIDADE	8	<p>MONITOR 27 POLEGADAS / Especificação Tamanho de Tela (Class): 27"; Plano/curvo: Plano; Área de Display Ativo (HxV) (mm): 597.888 x 336.312; Proporção de Tela: 16:9; Tipo de painel: IPS; Brilho (Típico): 250 cd; Brilho (mínimo): 200 cd; Contraste Estático: 1000:1 (padrão); Contraste; Mega; Resolução: 1.920 x 1.080; Tempo de resposta: 5 (GTG; Ângulo de visão (horizontal / vertical): 1787178"; Suporte de Cor: Max 16.7 M; Gama de Cores (NTSC 1976): 72% (CIE 1931); Taxa de atualização: Max 75Hz; Eco Saving Plus: Sim; Eye Saver Mode: Sim; Flicker Free: Sim; Modo Game: Sim; Tamanho da Imagem: Sim; FreeSync: Sim; Off Timer Plus: Sim; Display sem fio: Não; D-Sub: 1 EA; DVI: Não; Dual Link DVI: Não; Display Port: Não; Versão do Display Port: Não; Saída Display Port: Não; Versão da saída do Display Port: Não; Mini- Display Port: Não; HDMI: 1 EA; Versão HDMI: 1.4; Entrada de áudio: Não; Fones de ouvido: Não; Portas USB: Não; Versão hub USB: Não; USB-C: Não; Potência de carregamento USB-C: Não; Áudio Speaker: Não; Soundbar USB pronto: Não; Temperatura: 10~ 40; Umidade: 10% ~ 80%, sem condensação; Cor: AZUL-ESCURO ACINZENTADO; Tipo de suporte: Simples; Inclinável: 2 ~ 2D; Montagem de parede: 100 x 100; Plástico reciclado: Não; Fonte de energia: AC 100-240 V; Tipo: Adeptador externo; Dimensão do conjunto com suporte (LxAxP): 612.1 x 463.9 x 232.0 mm; Dimensão do conjunto sem suporte (LxAxP): 612.1 x 363.6 x 39.4 mm; Dimensão c/ embalagem LxAxP: 753 x 125 x 428 mm; Peso do conjunto com suporte: 3.4 kg; Peso do conjunto sem suporte: 3.1 kg; Peso do produto c/ embalagem: 4.9 kg.</p>	HQ	R\$ 749,00	R\$ 5.992,00	R\$ 37,45	R\$ 299,60	R\$ 74,90	R\$ 599,20	R\$ 113,65	R\$ 909,20	R\$ 975,00	R\$ 7.800,00

Handwritten marks: a squiggle and a signature.

Handwritten initials: "R".






Profissa

Distribuidora

2	UNIDADE	8	<p>MONITOR 23,8 POLEGADAS / Especificação: Cor: Preto; Tamanho de Tela: 23,8"; Tipo de Tela: IPS; Ângulo de Adaptador externo; Visão: 178° / 178°; Resolução Máxima: Full HD (1920 x 1080); Brilho: 250 cd/m2; Contraste: 1000:1; Tempo de Resposta: 5ms (GTG); Taxa de Atualização: 75Hz; Gama de Cores (tipo.): NTSC 72%; Profundidade de Cores (n° de cores); 16,7 milhões; Distância entre pixels: 0,2745 x 0,2746 mm; Tratamento de Tela: Antirreflexivo; 1x HDMI; 1x D-Sub; Flicker Safe: Sim; AMD FreeSync: Sim; Crosshair: Sim; Dynamic Action Sync: Sim; Black Stabilizer: Sim; Plug & Play: Sim; Modo Leitura: Sim; Super Resolution+: Sim; Smart Energy Saving: Sim; OnScreen Control: Sim; Color Weakness: Sim; Dimensões sem Embalagem (sem base) LxAxP: 539,9 x 321,4 x 56,2 mm; Dimensões sem Embalagem (com base) LxAxP: 539,9 x 414,4 x 190 mm; Dimensões com Embalagem LxAxP: 615 x 148 x 410 mm; Peso sem Embalagem (sem base): 2,3 Kg; Peso sem Embalagem (com base): 2,6 Kg; Peso com Embalagem: 3,9 Kg; Fonte de alimentação: Sim; Cabo HDMI: Sim; Consumo de Energia: 19W (típ.); Fonte:</p>	PICHAU	R\$	555,41	R\$	4.443,28	R\$	27,77	R\$	222,16	R\$	55,54	R\$	444,33	R\$	86,28	R\$	690,24	R\$	725,00	R\$	5.800,00
3	UNIDADE	8	<p>MONITOR 19,5 POLEGADAS / Especificação: Tamanho do painel: 19,5 Widescreen (painel LED); Tamanho da imagem visível (diagonal): 49,4 cm; Pixel pitch: 0,262 mm; Brilho: 200 cd/m2; Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1; Tempo de resposta: 5 ms; Ângulo de visão horizontal: 90°; Ângulo de visão vertical: 50°; Frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 60 KHz; Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz; Largura de banda: 85 MHz; Compatibilidade: Windows, MAC, Linux; Resolução máxima: 1600 x 900 @ 60 Hz (HD); Resolução recomendada: 1600 x 900 @ 60 Hz (HD); Suporte de cores: Maior que 16 Milhões; Conectores: Analógico (RGB); Entradas digitais: Não; DCB (Amplificação Dinâmica de Cores): Sim; DCR (Relação de Contraste Dinâmico): Sim; Compatível com Windows: Sim; Consumo Ligado < 18 Watts (típico); Stand By < 0,5 Watt; Alto-Falantes: Não; Fonte Interna 100-240V 50/60 Hz; Plug e Play: DDC2B/Ci; Energy Star: Sim (EPA); Controles manuais: Power; Função OSD (On Screen Display); OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD); Dimensões Embalagem (LxAxP) mm 519 x 107 x x 361; VESA não; Peso bruto: 3,000Kg; Dimensão: 36,10cm x 10,70cm x 51,90cm (Altura x Largura x Comprimento);</p>	HQ	R\$	340,00	R\$	2.720,00	R\$	17,00	R\$	136,00	R\$	34,00	R\$	272,00	R\$	64,00	R\$	512,00	R\$	455,00	R\$	3.640,00


Handwritten marks: a squiggle, a checkmark, and a signature.





Profissa



Distribuidora



4	UNIDADE	2	<p>SMART TV 50 POLEGADAS / Especificação: Tamanho da tela: 153; - Resolução: 3.840 x 2.160; - Tela Curva: Não; Energia: - Alimentação de Energia: AC100-240V 50/60HZ; - Consumo de Energia (Máximo): 145 W; Dimensões: - Tamanho da TV com suporte: 1116.8 x 719.1 x 250.2 mm; - Tamanho da TV sem suporte: 1116.8 x 644.2 x 59.9 mm; Video: - Processador: Processador Crystal 4K; - PQI (Picture Quality Index): 2000; - HDR (High Dynamic Range): HDR; - HDR 10+; HDR 10+; - HLG (Hybrid Log Gamma): Sim; - Contraste: Mega Contraste; - Micro Dimming: - Auto Depth Enhancer: Não; - Contrast Enhancer: Sim; - Auto Motion Plus: Sim; - Modo Filme: Sim; - Modo Natural: Sim; - Auto; - Dolby Digital Plus: Sim; - Woofer: Não; - Tipo de alto-falante: 2 Canais; - Som em movimento: Não; - Potência (RMS): 20W; - Multiroom Link: Sim; - Bluetooth de Áudio: Sim; Recursos Ecológicos: - Sensor ecológico: Sim; - Selo Procel: A; Sintonizador 8f Transmissão: - Digital Broadcasting: ISDB-T; Sintonizador analógico: Sim (Trinorma); - Data Broadcasting: GINGA; Recursos Smart: - Samsung SMART TV: Smart; - Interação por voz: Sim; - Comando de Voz à distância: Não; - Sistema operacional: Tizen; - Alexa integrado: Sim; - Google Assistant integrado: Sim; - Navegador (Web Browser): Sim; - Galeria: Sim; - ashboard para app SmartThings: Não; - TV Plus: Sim; Convergência: - Espelhamento da TV para Mobile: Não; - Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA: Sim; - Tap View: Sim; - Multitela: Não; - Sound Wall: Não; - Acesso remoto: Sim; - 360 Video Player: Não; - Suporte à camera 360: Não; - Bluetooth Low Energy: Sim; - WiFi Direct: Sim; - Som da TV para smartphone: Sim; - Espelhamento de Áudio: Sim; - Conectividade: - HDMI; 3; - Entrada de RF terrestre/entrada de cabo: 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0; - Ethernet (LAN): Sim; - Wi-Fi: Sim (WiFi5); - Entrada de Composto (AV): Não; - HDMI Quick Switch: Sim; - eARC: Sim; - AnyNet+ (HDMI-CEC): Sim; - USB: 1; - Entrada de Componente (Y,Pb,Pr): Não; - HDMI A / Return Ch. Support: Sim; - Saída de Áudio Digital (Óptica): 1; - Bluetooth: Sim (BT 4.2); Design: - Cor frontal: Cinza Titan; - Espessura: Fina; - Cor da Base/Pés: Cinza Titan; - Design: Nova borda infinita; - Tipo de Borda: 3 Bordas infinitas; - Tipo de suporte: Pés finos; - Visual Livre de Cabos: Sim;</p>	SAMSUNG	R\$	2.249,90	R\$	4.499,80	R\$	112,50	R\$	224,99	R\$	224,99	R\$	449,98	R\$	342,61	R\$	685,22	R\$	2.930,00	R\$	5.860,00
---	---------	---	--	---------	-----	----------	-----	----------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	----------	-----	----------

Handwritten marks and signature.





Profissa


Distribuidora

5	UNIDADE	2	PROJETOR 3300 LUMENS / Especificação: - Brilho; 3300 lumens; - Resolução; 1024 x 768p (XGA); - Contraste: 15.000:1; - Formato da tela; 4:3; - Tamanho da imagem; 22" a 350"; - Zoom; 1.35; - Profundidade de cor; 10 bits; - Áudio: Alto-falante 1 x 2 W; - Foco manual; - Compatibilidade de vídeo: NTSC, NTSC4.43, pal, m-pal, PAL60 e secam; - Fonte de luz: Lâmpada; - Consumo de lâmpada: 235W; - Durabilidade da lâmpada: Até 12.000 horas; - Potência da lâmpada 210W; - Ruído: 37 dBA; - Interface: 1x PC (D-sub), 1x USB B, 1x HDMI;	GOLDENTEC	R\$ 1.350,00	R\$ 2.700,00	R\$ 67,50	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 270,00	R\$ 207,17	R\$ 414,34	R\$ 1.759,67	R\$ 3.519,34
6	UNIDADE	4	SMARTPHONE 64GB / Especificação: - Desbloqueado. Tela infinita de 6,5"; Câmera Quádrupla Traseira de 48MP (Principal) + 8MP (Ultra Wide) + 2MP (Profundidade) + 2MP (Macro); Câmera frontal de 13MP; 64GB de Memória Interna e 4GB RAM; Bateria de 5.000mAh com Carregamento Rápido; Dual Chip com Dual Messenger; Leitor de Digital.	XIAOMI	R\$ 1.420,00	R\$ 5.680,00	R\$ 71,00	R\$ 284,00	R\$ 142,00	R\$ 568,00	R\$ 217,00	R\$ 868,00	R\$ 1.850,00	R\$ 7.400,00
7	UNIDADE	4	BEBEDOURO DE ÁGUA - COLUNA - LINHA: GELÁGUA / Tipo de bebedouro: Coluna; Linha: Gelágua; Níveis de temperatura: temperatura da água gelada: termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5o a 15°C; Capacidade: Reservatório água gelada 1,8 litros. Suporta galões de até garrafão 20 litros. Torneiras individuais: Natural e Gelada. Voltagem: 220V	ESMALTEC	R\$ 575,00	R\$ 2.300,00	R\$ 28,75	R\$ 115,00	R\$ 57,50	R\$ 230,00	R\$ 89,75	R\$ 359,00	R\$ 751,00	R\$ 3.004,00
8	UNIDADE	2	CAMERA DE VIDEOCONFERENCIA 4K COM MICROFONE E ALTO FALANTE INTEGRADO / Especificação: - Tecnologia sem fio Bluetooth*; Controle remoto infravermelho; Conectividade plug-and-play via USB; Funciona com a maioria dos aplicativos videoconferência; Diversas opções de montagem, inclui suporte de mesa ou parede, suporte de TV opcional disponível; Ranhura de segurança Kensington; Microfone: Sensibilidade: - 27 dB; Frequência de resposta do microfone; 90 Hz - 16 kHz para reprodução de voz integral e alta inteligibilidade sem ruído; Emparelhado de fábrica, o algoritmo com baixíssima distorção e conformação de feixe direciona os microfones diretamente para quem fala, a fim de obter a melhor qualidade de som e reduzir o ruído; Alto Falante: Poderoso imã de neodímio Cancelamento de eco acústico; Caixa do alto-falante com suspensão acústica; Volume ajustável de 95 dB SPL com pico em 0,5 metros; Sensibilidade do alto-falante 86,5+/- 3dB SPL em 0,5 metros; Distorção: 200 Hz - 300 Hz < 3%, 3000 Hz - 10 kHz < 1%; O algoritmo limitante de pico evita cortes momentâneos no alto-falante, sem distorção; Detector de atividade de voz (VAD); Supressão de ruídos de fundo no microfone; Áudio profissional com taxa de amostragem de 32 kHz	LOGITECH	R\$ 8.450,00	R\$ 16.900,00	R\$ 422,50	R\$ 845,00	R\$ 845,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.265,83	R\$ 2.531,66	R\$ 10.983,33	R\$ 21.966,66
													R\$ 58.990,00	

VALOR TOTAL DO LOTE:


cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais





Profissa¹

Distribuidora



R\$ 58.990,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:

cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

DECLARAÇÃO

- 1- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS.
2. DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
3. DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE E LUCRO.
4. DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTA EDITAL CONSTANTE DO ANEXO I.
5. DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.
6. DECLARO QUE TEMOS O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 1234-3
CONTA: 0090730-8

PROFISSA DISTRIBUIDORA
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 20.365.863/0001-70
CGF: 06.338.610-0
ENDEREÇO: RUA JOÃO TOMÉ, 486 - MONTE CASTELO CEP: 60325-220 FORTALEZA CE
FONE: (85) 3017-4769 / (85) 99647-4201
E-MAIL: contato@profissadistribuidora.com.br
REPRESENTANTE: DAVI FERNANDES SOARES
CPF: 019.037.263-01 RG: 2004009055910-SSP-CE

PROFISSA DISTRIBUIDORA
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 20.365.863/0001-70
DAVI FERNANDES SOARES
DAVI FERNANDES SOARES
CPF: 019.037.263-01/RD. 2004.009.0559-10
Titular Administrador

FORTALEZA (CE) - 06 DE SETEMBRO DE 2023.

DAVI
FERNANDES
SOARES:019
03726301

Assinado de forma
digital por DAVI
FERNANDES
SOARES:0190372630


Dados: 2023.09.06
16:46:16 -03'00'






CATÁLOGO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 033.2023-SRP, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.

- **ITEM 1: MONITOR 27 POLEGADAS – MARCA: HQ**



- ITEM 2: MONITOR 23,8 POLEGADAS – MARCA: PICHAU



Handwritten mark resembling the number 8.



Handwritten letter W.

• ITEM 3: MONITOR 19,5 POLEGADAS – MARCA: HQ



Monitor 19.5"

Tamanho - 19.5"

Brilho - 220cd/m²

Resolução - 1440*900 75HZ

Proporção da tela - Widescreen 16:9

Contraste dinâmico - 500000:1

Velocidade de resposta - 5ms

Peso* - 2,5kg

Dimensões* - 35x44x2,5cm

*Aparelho com base

Conexões
Sinal de Entrada: VGA/HDMI
VGA-D-SUB/SPDIF
HEAVY4













Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten mark

• ITEM 4: SMART TV 50 POLEGADAS – MARCA: SAMSUNG



-  POLEGADAS 50"
-  SMART TV CRYSTAL 4K
-  ASSISTENTE VIRTUAL ALEXA E GOOGLE ASSISTENTE
-  COMANDO DE VOZ
-  CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH 4.2
-  FREQUÊNCIA 60HZ
-  CONEXÕES 3 HDMI, 1 USB, 1 LAN E 1 ANTENA
-  CONTROLE REMOTO ÚNICO

VALE A PENA SABER
A função comando de voz requer Controle Remoto Único.



J

✓

W



- **ITEM 5: PROJETOR 3300 LUMENS – MARCA: GOLDENTEC**



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



• **ITEM 6: SMARTPHONE 64GB – MARCA: XIAOMI (MODELO REDMI 10)**



Handwritten marks including a signature and the number '2'.



- **ITEM 7: BEBEDOURO DE ÁGUA – COLUNA – MARCA: ESMALTEC**

GELÁGUAS

EGC35B



DISPONÍVEL NAS CORES

	Branco		Azulado		Turquesa		Vermelho		Inox
--	--------	--	---------	--	----------	--	----------	--	------

72 | Gelágua EGC35B



Handwritten signature

Handwritten mark

W



- ITEM 8: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA 4K COM MICROFONE E ALTO FALANTE INTEGRADO – MARCA: LOGITECH



Handwritten signature

Handwritten signature

W