

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DO SALDO REMANESCENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.10.03.001P, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.

2 - JUSTIFICATIVA: A presente aquisição destina-se a atender as necessidades das Secretarias, visando à otimização dos serviços prestados ao Município de São Gonçalo do Amarante.

3 - LOTES: Em virtude de acudir o maior número de interessados em participar da licitação sem prejudicar o ganho da aquisição em escala, tendo em vista que se trata de um Pregão Presencial e para não gerar custos a mais a Administração Pública, optou-se pela divisão deste certame em 02 LOTES. Levando em consideração à ampla competição.

4 - LOTES:

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE
0001	ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS: <i>Especificação : ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS. ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS.Especificação : Armário de aço com 12 Portas,tipo Guarda Roupas, pintura eletrostática na cor cinza padrão, medindo 1980 x 900 x 420mm.</i>		35,000	UNIDADE
0002	ARMÁRIO DE AÇO COM 16 PORTAS: <i>Especificação : ARMÁRIO DE AÇO COM 16 PORTAS. ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO COM 16 PORTAS.Especificação : ARMÁRIO DE AÇO com 16 Portas,confeccionado em chapa de aço 26, tipo Guarda Roupas com fechadura com chave, pintura eletrostática na cor cinza padrão e tratamento antiferruginoso, medindo 1980 x 1195 x 400mm.</i>		23,000	UNIDADE
0003	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,70X0,75X0,32MM: <i>Especificação : ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,70 x 0,75 x 0,32mm. ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS.Especificação : Armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras, pintura eletrostática, com chave, na cor cinza padrão, medindo 1,70 x 0,75 x 0,32mm."</i>		180,000	UNIDADE
0004	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,95X0,90X0,45MM: <i>Especificação : ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,95 X 0,90 X 0,45MM. ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, MEDINDO 1,95 X 0,90 X 0,45MM. Especificação : Armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras, pintura eletrostática na cor cinza padrão,com chave, medindo 1,95 x 0,90 x 0,45mm."</i>		120,000	UNIDADE
0005	ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PORTAS: <i>Especificação : Armário de aço com 4 portas, pintura eletrostática na cor cinza padrão, med. 1,95 x 0,32 x 0,40mm.</i>		80,000	UNIDADE
0006	ARMÁRIO DE AÇO COM 5 PORTAS E 3 GAVETAS: <i>Especificação : Armário de Aço com 5 Portas e 3 Gavetas para Cozinha medindo 1,70x0,75x0,32cm, pintura Eletrostática na cor branca.</i>		57,000	UNIDADE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

0007	ARMÁRIO DE AÇO COM 50 DIVISÓRIAS COM 2 PORTAS:		33,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Armário de aço com 50 divisórias com 2 portas para pasta AZ, pintura eletrostática na cor cinza padrão, medindo 1,98 x 1,10 x 320mm."</i>			
0008	ARMÁRIO DE AÇO COM 50 DIVISÓRIAS SEM PORTAS:		50,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Armário de aço com 50 divisórias sem porta para pasta az, pintura eletrostática na cor cinza padrão, medindo 1,98 x 1,10 x 320mm.</i>			
0009	ARMÁRIO PARA UTENSÍLIOS DE COZINHA, 120X30X55CM:		12,000	UNIDADE
	<i>Especificação : ARMÁRIO PARA UTENSÍLIOS DE COZINHA em aço inoxidável com três portas superiores. Medida: 120 x 30 x 55 cm. Dimensões do tampo: L.120 x A. 85 x P.53 cm.</i>			
0010	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, 0,715M X 1,330M X 0,460MM:		105,000	UNIDADE
	<i>Especificação : ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, com 4 gavetas de abrir com sistema deslizante de nylon e puxadores de metal, com fechaduras com chaves, para pastas suspensas, com reforço ômega, chapa 24 (espessura 0,64mm), com pintura eletrostática na cor cinza padrão, medindo: 0,715m de largura, 1,330m de altura e 0,460mm de profundidade.</i>			
0011	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS:		350,000	UNIDADE
	<i>Especificação : ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS, 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm, reforços ômega na parte interna das prateleiras, com 4 sapatas plásticas. Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm), recomendado por prateleira 20 kg distribuídos de forma uniforme. Medindo 1980 x 920 x 300."</i>			
0012	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS:		330,000	UNIDADE
	<i>Especificação : ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS, 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm, reforços ômega na parte interna das prateleiras, com 4 sapatas plásticas. Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm), recomendado por prateleira 20 kg distribuídos de forma uniforme. Medindo 1800 x 920 x 300."</i>			
0013	ESTANTE DE AÇO ESPECIAL PARA BIBLIOTECA COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS:		140,000	UNIDADE
	<i>Especificação : ESTANTE DE AÇO ESPECIAL PARA BIBLIOTECA COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, 04 colunas de alta resistência e capacidade de carga, reforços ômega na parte interna das prateleiras. Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza padrão. Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm), recomendado por prateleira 40 kg distribuídos de forma uniforme. Medindo 1980 x 970 x 750."</i>			
0014	ESTANTE DE AÇO ESPECIAL PARA BIBLIOTECA DUPLA COM 12 PRATELEIRAS:		420,000	UNIDADE
	<i>Especificação : ESTANTE DE AÇO ESPECIAL PARA BIBLIOTECA DUPLA COM 12 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, 04 colunas de alta resistência e capacidade de carga, reforços ômega na parte interna das prateleiras. Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza padrão. Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm), recomendado por prateleira 40 kg distribuídos de forma uniforme. Medindo 1980 x 970 x 750."</i>			
0015	ESTANTE DE AÇO PARA ALMOXARIFADO:		150,000	UNIDADE



109
↓

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

	<i>Especificação : Estante de Aço para Almoarifado com dimensões, A-2000 x L-925 x P-420 com 4 Planos Vazada. Coluna Bitola Chapa #14 - 1,95mm com Sapata de Aço. Material em Aço Galvanizado com 4 Planos. Pintura com Tratamento antiferruginoso e por fosfatização, pelo Processo Epóxi - Pó Eletrostático na Cor Cinza. Altura: 2000mm ; Largura: 925mm; Profundidade: 420mm. Quantidade de Planos: 04. Chapa: Bitola Coluna #14 - 1,95mm. Material da Prateleira: Aço Vazado. Capacidade de Carga por Plano: 260Kg. Estrutura Desmontável."</i>			
0016	MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS:		55,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Mesa de Cozinha redonda com 4 cadeiras, diametro mínimo de 1,00 mm, tampo em granito, com espessura mínima de 15 mm, postformado a 180 graus, estrutura metálica tubular, tratamento fosfatizante e pintura em tinta epóxi, pó preto, base com sapatas niveladoras de piso em fita de PVC na mesma cor do laminado. O produto deve estar em conformidade com a NR 17, do Ministério do Trabalho e normas ABNT vigentes."</i>			
0017	SUPORE PARA TV ATÉ 42 POLEGADAS:		25,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Suporte para TV até 42 polegadas com acabamento esmerado.</i>			

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE
0001	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S:		50,000	UNIDADE
	<i>Especificação : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S. Aparelho de ar condicionado, split, de 12.000 Btu's ,capacidade mínima:12.000 btu's / h, com controle remoto, baixo nível de ruído, filtro lavável e antibactéria, vazão de Ar 500m3/h, termostato Digital, funções sleep e swing, ciclofrio, min. Classe A de consumo de energia, compressor rotativo, na cor branca e tensão de 220 v. Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante. O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português.</i>			
0002	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S:		135,000	UNIDADE
	<i>Especificação : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S. Aparelho de ar condicionado, split, de 18.000 Btu's ,capacidade mínima:18.000 btu's / h, com controle remoto, baixo nível de ruído, filtro lavável e antibactéria, vazão de Ar 700m3/h, termostato Digital, funções sleep e swing, ciclofrio, min. Classe A de consumo de energia, compressor rotativo, na cor branca e tensão de 220 v. Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante. O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português.</i>			



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

0003	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU'S:		30,000	UNIDADE
	<i>Especificação : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU'S : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU'S.Aparelho de ar condicionado, split, de 24.000 Btu's ,capacidade mínima:24,000 btu's / h,com controle remoto,baixo nível de ruído,filtro lavável e antibactéria,vazão de Ar 1,000m3/h, termostato Digital,funções sleep e swing, ciclofrio,min. Classe B de consumo de energia,compressor rotativo,na cor branca e tensão de 220 v. Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante. O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português.</i>			
0004	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTU'S:		18,000	UNIDADE
	<i>Especificação : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTU'S : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTU'S.Aparelho de ar condicionado, split, de 30.000 Btu's ,capacidade mínima: 30,000 btu's / h, com controle remoto,baixo nível de ruído,filtro lavável e antibactéria,vazão de Ar 1,150m3/h, termostato Digital,funções sleep e swing, ciclofrio, min. Classe D de consumo de energia,compressor rotativo, na cor branca e tensão de 220 v. Obs : Garantia de 1 ano de peças defeituosas e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante.O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português.</i>			
0005	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTU'S:		45,000	UNIDADE
	<i>Especificação : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTU'S: CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTU'S.Aparelho de ar condicionado, split, de 36.000 Btu's ,capacidade mínima: 36,000 btu's / h,com controle remoto,baixo nível de ruído,filtro lavável e antibactéria,vazão de Ar 1,300m3/h, termostato Digital,funções sleep e swing, ciclofrio,min. Classe C de consumo de energia, compressor rotativo,na cor branca e tensão de 220 v. Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante.O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português.</i>			
0006	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 60.000 BTU'S:		12,000	UNIDADE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

	<p><i>Especificação : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 60.000 BTU'S: CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 60.000 BTU'S .Aparelho de ar condicionado, split, de 60.000 Btu's ,capacidade mínima: 60.000 btu's / h,com controle remoto,baixo nível de ruído,filtrolavável,ciclofrio,min. Selo Procel de Economia C de energia,compressor rotativo e tensão de 220 v.Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas, instalação e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante. Certificado do INMETRO.O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português. "</i></p>			
0007	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S:		65,000	UNIDADE
	<p><i>Especificação : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S: CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S.Aparelho de ar condicionado, split, de 9.000 Btu's ,capacidade mínima: 9.000 btu's / h,com controle remoto,baixo nível de ruído,filtro lavável e antibactéria,termostato Digital,funções sleep e swing,ciclofrio,min. Classe B de consumo de energia,compressor rotativo,na cor branca e tensão de 220 v. Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante.O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português. "</i></p>			
0008	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU'S:		140,000	UNIDADE
	<p><i>Especificação : CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU'S : CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU'S, tipo Janelheiro.Aparelho de ar condicionado, tipo janelheiro, convencional, que resfria, aquece, ventila e Umidifica, capacidade mínima: 12.000 btu's / h,sem controle remoto,baixo nível de ruído, filtro lavável,ciclofrio,min. Classe B de consumo de energia, filtro de Ar desluzante, aletas horizontais e verticais, compressor rotativo e tensão de 220 volts.Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas, corrosão e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante.Certificado do INMETRO. O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. O produto deverá ser entregue com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português. "</i></p>			
0009	CONDICIONADOR DE AR 21.000 BTU'S:		35,000	UNIDADE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

	<i>Especificação : CONDICIONADOR DE AR 21.000 BTU'S : CONDICIONADOR DE AR 21.000 BTU'S, tipo Janeleiro.Aparelho de ar condicionado, tipo janeleiro, convencional, que resfria, aquece, ventila e Umidifica. Vazão de Ar de 980m3/h, capacidade mínima: 21.000 btu's / h,sem controle remoto,baixo nível de ruído,filtro lavável,ciclofrio,min. Classe B de consumo de energia, filtro de Ar deslizante, aletas horizontais e verticais, compressor rotativo e tensão de 220 volts.Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas, corrosão e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante.Certificado do INMETRO.O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. O produto deverá ser entregue acondicionado. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. O produto deverá ser entregue com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português. "</i>			
0010	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU'S:		110,000	UNIDADE
	<i>Especificação : CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU'S: CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU'S, tipo Janeleiro.Aparelho de ar condicionado, tipo janeleiro, convencional, que resfria, aquece, ventila e Umidifica. capacidade mínima: 9.000 btu / h,sem controle remoto,baixo nível de ruído,filtro lavável,ciclofrio,min. Classe B de consumo de energia, filtro de Ar deslizante, aletas horizontais e verticais, compressor rotativo e tensão de 220 volts.Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas, corrosão e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante.Certificado do INMETRO.O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. O produto deverá ser entregue com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português. "</i>			

5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento da Secretaria.

6 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos/utilizados;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado/Setor Competente;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de uso, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado/setor competente do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão.

8 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os bens licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO pela administração, no local indicado na autorização de fornecimento, (almoxarifado central/setor competente).

1.1- Por ocasião da entrega dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02(duas) vias, além das respectivas fatura e Nota Fiscal.

1.2- Para os bens objetos deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.

1.3- No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às normas e exigências especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.


ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

1.4- Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.

9 – DO PAGAMENTO: O pagamento será feito na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as ordens de compras/autorizações de fornecimento expedidas pela administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas, acompanhada da comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO, FGTS e Trabalhista através Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, emitida na forma da Lei Nº. 12.440/2011, em original ou em fotocópia, todas atualizadas, observadas as condições da proposta.

1.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste item, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal.

SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, 30 de Junho de 2020.



Julia Santiago de Andrade
PREGOEIRA



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA

Ao Pregoeiro
Da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante
PREGÃO Nº 2020.03.17.001P
Razão Social: _____
CNPJ: _____
Endereço: _____ CEP: _____

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DO SALDO REMANESCENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.10.03.001P, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	V.UNIT	V.TOTAL
0001	ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS: <i>Especificação : ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS. ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS. Especificação : Armário de aço com 12 Portas, tipo Guarda Roupas, pintura eletrostática na cor cinza padrão, medindo 1980 x 900 x 420mm.</i>		35,000	UNIDADE		
0002	ARMÁRIO DE AÇO COM 16 PORTAS: <i>Especificação : ARMÁRIO DE AÇO COM 16 PORTAS. ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO COM 16 PORTAS. Especificação : ARMÁRIO DE AÇO com 16 Portas, confeccionado em chapa de aço 26, tipo Guarda Roupas com fechadura com chave, pintura eletrostática na cor cinza padrão e tratamento antiferruginoso, medindo 1980 x 1195 x 400mm.</i>		23,000	UNIDADE		
0003	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,70X0,75X0,32MM: <i>Especificação : ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,70 x 0,75 x 0,32mm. ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS. Especificação : Armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras, pintura eletrostática, com chave, na cor cinza padrão, medindo 1,70 x 0,75 x 0,32mm."</i>		180,000	UNIDADE		
0004	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,95X0,90X0,45MM: <i>Especificação : ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,95 X 0,90 X 0,45MM. ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, MEDINDO 1,95 X 0,90 X 0,45MM. Especificação : Armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras, pintura eletrostática na cor cinza padrão, com chave, medindo 1,95 x 0,90 x 0,45mm."</i>		120,000	UNIDADE		
0005	ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PORTAS: <i>Especificação : Armário de aço com 4 portas, pintura eletrostática na cor cinza padrão, med. 1,95 x 0,32 x 0,40mm.</i>		80,000	UNIDADE		
0006	ARMÁRIO DE AÇO COM 5 PORTAS E 3 GAVETAS:		57,000	UNIDADE		

X



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

	<i>Especificação : Armário de Aço com 5 Portas e 3 Gavetas para Cozinha medindo 1,70x0,75x0,32cm, pintura Eletrostática na cor branca.</i>				
0007	ARMÁRIO DE AÇO COM 50 DIVISÓRIAS COM 2 PORTAS:		33,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Armário de aço com 50 divisórias com 2 portas para pasta AZ, pintura eletrostática na cor cinza padrão, medindo 1,98 x 1,10 x 320mm."</i>				
0008	ARMÁRIO DE AÇO COM 50 DIVISÓRIAS SEM PORTAS:		50,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Armário de aço com 50 divisórias sem porta para pasta az, pintura eletrostática na cor cinza padrão, medindo 1,98 x 1,10 x 320mm.</i>				
0009	ARMÁRIO PARA UTENSÍLIOS DE COZINHA, 120X30X55CM:		12,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : ARMÁRIO PARA UTENSÍLIOS DE COZINHA em aço inoxidável com três portas superiores. Medida: 120 x 30 x 55 cm. Dimensões do tampo: L. 120 x A. 85 x P. 53 cm.</i>				
0010	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, 0,715M X 1,330M X 0,460MM:		105,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, com 4 gavetas de abrir com sistema deslizante de nylon e puxadores de metal, com fechaduras com chaves, para pastas suspensas, com reforço omega, chapa 24 (espessura 0,64mm), com pintura eletrostática na cor cinza padrão, medindo: 0,715m de largura, 1,330m de altura e 0,460mm de profundidade.</i>				
0011	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS:		350,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS, 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm, reforços omega na parte interna das prateleiras, com 4 sapatas plásticas. Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm), recomendado por prateleira 20 kg distribuídos de forma uniforme. Medindo 1980 x 920 x 300."</i>				
0012	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS:		330,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS, 04 colunas em perfil L de 30 x 30 mm, reforços omega na parte interna das prateleiras, com 4 sapatas plásticas. Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm), recomendado por prateleira 20 kg distribuídos de forma uniforme. Medindo 1800 x 920 x 300."</i>				
0013	ESTANTE DE AÇO ESPECIAL PARA BIBLIOTECA COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS:		140,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : ESTANTE DE AÇO ESPECIAL PARA BIBLIOTECA COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, 04 colunas de alta resistência e capacidade de carga, reforços omega na parte interna das prateleiras. Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza padrão. Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm), recomendado por prateleira 40 kg distribuídos de forma uniforme. Medindo 1980 x 970 x 750."</i>				
0014	ESTANTE DE AÇO ESPECIAL PARA BIBLIOTECA DUPLA COM 12 PRATELEIRAS:		420,000	UNIDADE	




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

	<i>Especificação : ESTANTE DE AÇO ESPECIAL PARA BIBLIOTECA DUPLA COM 12 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, 04 colunas de alta resistência e capacidade de carga, reforços ômega na parte interna das prateleiras. Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza padrão. Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm), recomendado por prateleira 40 kg distribuídos de forma uniforme. Medindo 1980 x 970 x 750."</i>					
0015	ESTANTE DE AÇO PARA ALMOXARIFADO:		150,000	UNIDADE		
	<i>Especificação : Estante de Aço para Almojarifado com dimensões, A-2000 x L-925 x P-420 com 4 Planos Vazada. Coluna Bitola Chapa #14 - 1,95mm com Sapata de Aço. Material em Aço Galvanizado com 4 Planos. Pintura com Tratamento antiferruginoso e por fosfatização, pelo Processo Epóxi - Pó Eletrostático na Cor Cinza. Altura: 2000mm ; Largura: 925mm; Profundidade: 420mm. Quantidade de Planos: 04. Chapa: Bitola Coluna #14 - 1,95mm. Material da Prateleira: Aço Vazado. Capacidade de Carga por Plano: 260Kg. Estrutura Desmontável."</i>					
0016	MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS:		55,000	UNIDADE		
	<i>Especificação : Mesa de Cozinha redonda com 4 cadeiras, diâmetro mínimo de 1,00 mm, tampo em granito, com espessura mínima de 15 mm, postformado a 180 graus, estrutura metálica tubular, tratamento fosfatizante e pintura em tinta epóxi, pó preto, base com sapatas niveladoras de piso em fita de PVC na mesma cor do laminado. O produto deve estar em conformidade com a NR 17, do Ministério do Trabalho e normas ABNT vigentes."</i>					
0017	SUPORTE PARA TV ATÉ 42 POLEGADAS:		25,000	UNIDADE		
	<i>Especificação : Suporte para TV até 42 polegadas com acabamento esmerado.</i>					

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	V.UNIT	V.TOTAL
0001	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S:		50,000	UNIDADE		
	<i>Especificação : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S. Aparelho de ar condicionado, split, de 12.000 Btu's ,capacidade mínima:12.000 btu's / h, com controle remoto, baixo nível de ruído, filtro lavável e antibacteriana, vazão de Ar 500m3/h, termostato Digital, funções sleep e swing, ciclofrio, min. Classe A de consumo de energia, compressor rotativo, na cor branca e tensão de 220 v. Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante. O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português.</i>					
0002	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S:		135,000	UNIDADE		



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

	<p><i>Especificação : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S.Aparelho de ar condicionado, split, de 18.000 Btu's ,capacidade mínima:18.000 btu's / h,com controle remoto,baixo nível de ruído,filtro lavável e antibactéria,vazão de Ar 700m3/h, termostato Digital,funções sleep e swing, ciclofrio,min. Classe A de consumo de energia, compressor rotativo,na cor branca e tensão de 220 v. Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante. O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens deDescrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português.</i></p>					
0003	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU'S:		30,000	UNIDADE		
	<p><i>Especificação : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU'S : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU'S.Aparelho de ar condicionado, split, de 24.000 Btu's ,capacidade mínima:24.000 btu's / h,com controle remoto,baixo nível de ruído,filtro lavável e antibactéria,vazão de Ar 1.000m3/h, termostato Digital,funções sleep e swing, ciclofrio,min. Classe B de consumo de energia,compressor rotativo,na cor branca e tensão de 220 v. Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante. O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens deDescrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português.</i></p>					
0004	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTU'S:		18,000	UNIDADE		
	<p><i>Especificação : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTU'S : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTU'S.Aparelho de ar condicionado, split, de 30.000 Btu's ,capacidade mínima: 30.000 btu's / h, com controle remoto,baixo nível de ruído,filtro lavável e antibactéria,vazão de Ar 1.150m3/h, termostato Digital,funções sleep e swing, ciclofrio, min. Classe D de consumo de energia,compressor rotativo, na cor branca e tensão de 220 v. Obs : Garantia de 1 ano de peças defeituosas e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante.O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português.</i></p>					
0005	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTU'S:		45,000	UNIDADE		



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

	<p><i>Especificação : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTU'S: CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTU'S.Aparelho de ar condicionado, split, de 36.000 Btu's ,capacidade mínima: 36.000 btu's / h,com controle remoto,baixo nível de ruído,filtro lavável e antibactéria,vazão de Ar 1.300m3/h, termostato Digital,funções sleep e swing, ciclofrio,min. Classe C de consumo de energia, compressor rotativo,na cor branca e tensão de 220 v. Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante.O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português.</i></p>					
0006	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 60.000 BTU'S:		12,000	UNIDADE		
	<p><i>Especificação : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 60.000 BTU'S: CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 60.000 BTU'S .Aparelho de ar condicionado, split, de 60.000 Btu's ,capacidade mínima: 60.000 btu's / h,com controle remoto,baixo nível de ruído,filtrolavável,ciclofrio,min. Selo Procel de Economia C de energia,compressor rotativo e tensão de 220 v.Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas, instalação e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante. Certificado do INMETRO.O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português. "</i></p>					
0007	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S:		65,000	UNIDADE		
	<p><i>Especificação : CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S: CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S.Aparelho de ar condicionado, split, de 9.000 Btu's ,capacidade mínima: 9.000 btu's / h,com controle remoto,baixo nível de ruído,filtro lavável e antibactéria,termostato Digital,funções sleep e swing,ciclofrio,min. Classe B de consumo de energia,compressor rotativo,na cor branca e tensão de 220 v. Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante.O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português.</i></p>					
0008	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU'S:		140,000	UNIDADE		



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

	<p><i>Especificação : CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU'S : CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU'S, tipo Janeleiro.Aparelho de ar condicionado, tipo janeleiro, convencional, que resfria, aquece, ventila e Umidifica. capacidade mínima: 12.000 btu's / h,sem controle remoto,baixo nível de ruído, filtro lavável,ciclofrio,min. Classe B de consumo de energia, filtro de Ar deslizando, aletas horizontais e verticais, compressor rotativo e tensão de 220 volts.Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas, corrosão e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante.Certificado do INMETRO. O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. O produto deverá ser entregue com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português. "</i></p>					
0009	CONDICIONADOR DE AR 21.000 BTU'S:		35,000	UNIDADE		
	<p><i>Especificação : CONDICIONADOR DE AR 21.000 BTU'S : CONDICIONADOR DE AR 21.000 BTU'S, tipo Janeleiro.Aparelho de ar condicionado, tipo janeleiro, convencional, que resfria, aquece, ventila e Umidifica. Vazão de Ar de 980m3/h, capacidade mínima: 21.000 btu's / h,sem controle remoto,baixo nível de ruído,filtro lavável,ciclofrio,min. Classe B de consumo de energia, filtro de Ar deslizando, aletas horizontais e verticais, compressor rotativo e tensão de 220 volts.Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas, corrosão e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante.Certificado do INMETRO.O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. O produto deverá ser entregue acondicionado. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. O produto deverá ser entregue com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português. "</i></p>					
0010	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU'S:		110,000	UNIDADE		
	<p><i>Especificação : CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU'S: CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU'S, tipo Janeleiro.Aparelho de ar condicionado, tipo janeleiro, convencional, que resfria, aquece, ventila e Umidifica. capacidade mínima: 9.000 btu / h,sem controle remoto,baixo nível de ruído,filtro lavável,ciclofrio,min. Classe B de consumo de energia, filtro de Ar deslizando, aletas horizontais e verticais, compressor rotativo e tensão de 220 volts.Obs :Garantia de 1 ano de peças defeituosas, corrosão e assistência técnica sem nenhum ônus a contratante.Certificado do INMETRO..O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do produto. O produto deverá ser entregue com todos os componentes especificados. Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo manual de uso e conservação em português. "</i></p>					

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Local e data _____

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável